

VÊLEUSE VACHE TRACTION 500 KG

Référence : 15219

RESUME

Découvrez notre vèleuse en acier inoxydable principalement utilisée pour les vaches à viande avec une capacité de traction de 500 kg. Idéale pour vous aider à réaliser vos vèlages difficiles.

L : 180 cm

Paire de cordes de vèlage incluse.

Les points forts :

- Robuste
 - Durable
 - Traction multidirectionnelle
-

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser cette vèleuse vache ?

Lors de vos vèlages difficiles, il est important de se munir de bons matériels afin de réaliser cette opération en toute sécurité et sans mettre en danger la vache et son veau.

Tout d'abord, cette vèleuse est utilisable par une seule personne afin de faciliter le travail de l'éleveur, elle s'adapte également à toutes les races à viandes. En effet, les races à viande ont une ossature et une masse musculaire plus importante.

Elle a une capacité de traction de 500 kg afin de réaliser des vêlages difficiles de manière rapide.

Lorsque la vache est couchée et manque de force, cet appareil aura une plus forte résistance au sol.

De plus, il a l'avantage d'avoir une prise antidérapante ce qui empêche tout glissement et donc de blesser et ou de faire mal à l'animal.

Grâce à sa traction multidirectionnelle, l'éleveur peut tirer vers le haut, le bas ou même l'arrière selon le besoin. Même si la vache change de position, la vèleuse s'adaptera sans que l'étrier ne glisse ou ne la blesse.

En cas de complication, il est possible de relâcher immédiatement la tension pour maintenir la sécurité.

Sa structure en acier inoxydable la rend robuste et durable.

Une paire de cordes de vêlage est incluse avec la vèleuse afin de vous permettre une utilisation optimale.

Découvrez notre [vèleuse pour vache laitières](#) et nos [cordes vèlage](#) vendues seules.

Optez également pour notre [capteur de vèlage](#) afin de contrôler votre troupeau à distance.

Suivez la croissance de vos veaux avec notre [harnais pour la pesée](#) et notre [peson agricole à crochet](#).

Comment utiliser une vèleuse bovin ?

Les différentes étapes pour utiliser une vèleuse en toute sécurité :

1. Attachez les cordes de vêlage aux membres du veau en faisant un double noeud afin de répartir la pression et

éviter de couper la circulation.

2. Placez la tête de la vèleuse contre l'arrière-train de la vache en appuyant sur l'os du bassin. Le côté ouvert de l'étrier doit être vers le haut.
3. Accrochez les corde de vèlage aux crochets de la tête de traction et mettez-les légèrement sous tension.
4. Pendant la traction, ne tirez que lorsque la vache a une contraction et relâchez la pression entre deux contractions.

ATTENTION ! Il ne faut jamais forcer, la vèleuse a une capacité de traction de 500 kg, si ça ne bouge plus, n'insistez pas au risque de casser le bassin de la vache. De plus, si le veau ne s'engage pas avec les membres et se présente en siège, il faut faire appel à un vétérinaire.

La puissance de traction de 500 kg représente un danger si elle est mal utilisée !

Pour identifier vos bovins, optez pour la [boucle d'oreille vache femelle](#) et la [boucle d'oreille vache mâle](#).

Caractéristiques de la vèleuse a vache

Capacité de traction (kg) : 500

Matière : Acier inoxydable

Longueur (cm) : 180

Poids (kg) : 11,78

Accessoires inclus : Paire de cordes de vèlage

Optez également pour notre [lubrifiant pour bovin](#).