

### ABREUVOIR POUR VACHE EN ACIER GALVANISÉ Référence : 15362

#### RESUME

Garantissez un apport constant en eau à vos troupeaux avec notre abreuvoir stabulation libre, idéal pour les veaux, vaches, boeufs et taureaux.

Grâce à sa forme en demi rond, sa capacité de 450 ou 600 L et ses dimensions (L. 1,50 x l. 0,7 m ou L. 2 x l. 0,7 m suivant le modèle), il permet d'abreuver plusieurs bovins en même temps, sur 2 parcelles différentes. Haut de 60 cm et possédant une profondeur de 50 cm, il assure aux animaux un confort d'utilisation.

Fabriqu  en acier galvanis    chaud, il garantit  tanch it  et durabilit  et est con u pour un usage en ext rieur.

#### Les points forts :

- Peut alimenter 2 troupeaux sur 2 parcelles diff rentes
- Vidange rapide
- R siste aux chocs
- Contenances aux choix

Le site de livraison doit  tre accessible aux semi-remorques.

#### DECLINAISONS

| Contenance |
|------------|
| 450 L      |
| 600 L      |

## DESCRIPTION

### Description de notre abreuvoir pour bovin d'extérieur

Notre abreuvoir bovin répond aux besoins de vos vaches en assurant un approvisionnement continu en eau.

Sa grande capacité permet d'abreuver plusieurs animaux situés sur 2 parcelles différentes en même temps.

La vidange de notre abreuvoir de stabulation se fait rapidement et simplement grâce à son bouchon.

Fabriqu  en acier galvanis    chaud, notre abreuvoir lin aire est  tanche et r sistant aux chocs et aux intemp ries.

Equipez  galement votre stabulation avec nos [cornadis bovin](#). Retrouvez nos [abreuvoirs bovins](#) pour compl ter votre  quipement. Nous vous conseillons aussi nos [brosses bovines](#) pour assurer le bien- tre de vos animaux.

Nous vous proposons  galement une gamme de ratelier pour prairie avec notamment le [ratelier autoserrant](#), id al pour vos troupeaux de vaches.

Cet abreuvoir agricole est  galement [disponible en 900 L sur devis](#).

Retrouvez  galement notre [bac de paturage 500L   1900L en PEHD](#).

### Caract ristiques de notre abreuvoir bovin stabulation acier

Profondeur : 50 cm

Vidange : 20/27 avec bouchon

Forme : demi-rond

Matériau : acier galvanisé à chaud

Epaisseur : 1,5 mm

| Contenance | Longueur | Largeur<br>extérieure | Largeur<br>intérieure | Hauteur | Profondeur | Poids    |
|------------|----------|-----------------------|-----------------------|---------|------------|----------|
| 450 L      | 1,50 m   | 70 cm                 | 60 cm                 | 60 cm   | 50 cm      | 45<br>kg |
| 600 L      | 2,00 m   | 70 cm                 | 60 cm                 | 60 cm   | 50 cm      | 55<br>kg |

Optez pour notre [tunnel agricole de 6,40 m](#).