

ARMOIRE PUPITRE

Référence : 15439

RESUME

L'armoire pupitre à tiroir est un poste de travail de proximité pour milieux industriels.

La structure en acier soudé rend l'équipement résistant aux chocs et vibrations. La finition en peinture époxy (RAL7035 Gris et RAL5010 Bleu) protège l'acier.

Le pupitre avec rebord antichute apporte du confort lors de la prise de notes en station debout.

Le poste de consultation se décline en plusieurs versions :

- L. 525 x l. 550 x H. 1130 mm, sans panneau perforé
- L. 1025 x l. 550 x H. 1130 mm, sans panneau
- L. 525 x l. 550 x H. 2000 mm, avec panneau
- L. 1025 x l. 550 x H. 2000 mm, avec panneau

Il est équipé d'une ou 2 portes, d'un tiroir et d'une ou 2 étagères. Les portes et le tiroir sont verrouillables.

Les points forts :

- Structure en acier soudé
- Garantie 3 ans
- Étagères réglables

DECLINAISONS

Longueur	Panneau perforé
525 mm	Avec
1050 mm	Avec
525 mm	Sans
1050 mm	Sans

DESCRIPTION

Les usages de l'armoire pupitre à tiroir avec ou sans panneau perforé

Le pupitre armoire est un point de gestion administratif et opérationnel. C'est un poste de travail de proximité, installé directement au cœur de l'action.

Dans les milieux industriels, un opérateur ou un chef d'équipe a besoin d'un endroit pour :

- Consulter et remplir des documents sans avoir à retourner dans un bureau plus loin,
- Stocker de manière sécurisés du petit outillage de valeur ou des documents importants,
- Garder à proximité divers outils et équipements.

Ce type de poste de consultation a été pensé pour que l'utilisateur puisse y poser son ordinateur portable, y ranger de manière sécurisée ses équipements et ses outils, mais aussi des documents.

Ces armoires pupitres à tiroir peuvent être installées dans des ateliers de fabrication, des entrepôts logistiques, des zones de maintenance ou encore dans des laboratoires techniques.

Si vous souhaitez installer un poste informatique complet, optez plutôt pour l'[armoire pupitre pour poste informatique](#).

Pour plus de flexibilité, vous pouvez vous renseigner sur la

gamme de [pupitres d'atelier mobiles](#). Vous y retrouverez des modèles avec rangements comme le [pupitre fermé verrouillable](#) ou celui [ouvert à parois perforées](#).

Découvrez la gamme de [servantes industrielles complètes et vides](#). Prozon propose aussi une [desserte de maintenance Bott](#).

L'aménagement d'un poste fixe debout s'accompagne idéalement d'un [tapis antifatigue pour usine résistant au feu](#).

Les avantages d'un pupitre armoire

Aménager son atelier avec un pupitre armoire présente de nombreux avantages, notamment en matière d'organisation et de productivité.

Cet équipement permet un gain de temps. Les utilisateurs n'ont plus à se rendre dans leur bureau pour réaliser des tâches administratives : le bureau est dans l'atelier.

L'armoire pupitre à tiroir aide à garder les ateliers en ordre et propres. Grâce au tiroir, aux étagères et aux portes, les documents et outils sont protégés de la poussière et des salissures.

Les étagères réglables en hauteur permettent d'adapter l'armoire au type de matériel stocké : classeurs, boîtes, outils.

Nous proposons un format adapté à chaque configuration d'atelier :

- Le modèle compact (525 mm de large) est prévu pour les petits espaces, en fin de ligne de production ou dans des couloirs par exemple.
- Le modèle plus large (1050 mm de large) permet de consulter des plans format A3 et plus. Il offre également un espace de stockage plus important.

Deux versions sont disponibles pour s'adapter à votre usage :

- La version armoire avec surface inclinée standard (sans panneau perforé) privilégie la visibilité dans l'atelier et peut être placée au centre de la pièce.
- La version complète (avec panneau perforé) transforme la version standard en poste de contrôle. Le panneau perforé permet d'accrocher des outils, des bacs à bec et des supports de documents.

Si vous n'avez pas besoin de rangement, Prozon propose un [pupitre à bac manuel](#) ou un [pupitre à bac hydraulique](#).

Pour rédiger vos comptes rendus de maintenance, tenez à portée de main un [cahier de fiches d'intervention en triple exemplaire](#).

Caractéristique du poste de consultation

Panneau perforé	Sans		Avec	
Largeur (mm)	525	1050	525	1050
Profondeur (mm)			550	
Hauteur (mm)		1130		2000
Nombre de porte	1	2	1	2
Nombre de tablette	1	2	1	2
Charge par tablette			35 kg	
Nombre tiroir			1	
Charge tiroir			10 kg	
Hauteur tiroir (mm)			75	
Coloris			RAL7035/ RAL5010	
Matériau et finition			Tôle d'acier couvert de poudre	