

MICRO PUPITRE SANS FIL Référence : 15475

RESUME

Ce microphone pupitre sans fil est idéal pour une utilisation professionnelle et institutionnelle.

Il est utile pour les collectivités, les entreprises et le secteur de l'événementiel.

Il se distingue par sa conception sans fil "tout en un". Il n'y a pas besoin de tirer des câbles entre le microphone et l'amplificateur, et son récepteur est compact et fonctionne sur batterie.

Le microphone se connecte par synchronisation infrarouge et permet de déplacer le récepteur jusqu'à 50 mètres.

Les points forts :

- Technologie sans fil
- Mise en œuvre en "Plug and Play"
- 27 canaux disponibles
- Garantie 2 ans (pièces et main-d'œuvre)

DESCRIPTION

Les avantages et l'utilisation de ce microphone pupitre

Ce microphone pupitre professionnel de la marque Segon est idéal pour les collectivités, les entreprises et le secteur de l'événementiel. Son fonctionnement sans fil favorise les annonces à distance. Il se connecte par synchronisation

infrarouge et permet de déplacer le récepteur jusqu'à 50 mètres.

Il a été conçu pour être utilisé par des individus qui ne sont pas experts en ingénierie du son. Pour l'utiliser, il suffit de brancher le récepteur sur l'enceinte et d'allumer le microphone. À noter que, si vous changez de fréquence pour éviter les interférences, le couplage entre le microphone et le récepteur se fait automatiquement via un capteur infrarouge. Il est idéal pour l'installer sur un [pupitre conférence bois](#), accompagné d'une [lampe de pupitre led](#).

Avec 27 canaux disponibles, il est possible de facilement trouver une fréquence dite "propre".

Il est équipé d'un microphone à col de cygne doté d'une tige flexible qui permet d'ajuster parfaitement la capsule à la taille de l'orateur.

Il est aussi doté d'un écran LCD affichant clairement la fréquence et le niveau de batterie : cela permet d'éviter les coupures surprise en pleine conférence.

Le microphone est garanti 2 ans (pièces et main-d'œuvre).

Nous proposons une sélection de [systèmes pour les conférences](#), comme le [système hf pour conférence premium](#) et les [microphones professionnels pour conférences](#).

Nous proposons aussi un [pré-amplificateur solide](#).

Découvrez notre large gamme de [microphones professionnelles pratiques](#).

Pour vos conférences, choisissez parmi nos [chaises solides](#).

Les caractéristiques du micro pupitre sans fil

Système : PLL

Mode : FM

Bande passante : 80 Hz - 15 000 Hz ($\pm$ 3 dB)

Connexion : infrarouge

Distorsion harmonique totale : < 0,1 %

Émetteur : Sortie RF : 11 Mw - Batterie : 2 x 1,5 V AA

Récepteur :

- Sensibilité : 12 dBuV
- Sensibilité réglage : 12-32 dBuV
- Niveau d'entrée audio :
- XLR - 0-0,5V / 600 Ω
- JACK - 0-0,5V / 5 K
- Batterie rechargeable : Li-ion

Température de fonctionnement : 10 °C + 40 °C

Dimensions (L x P x h) :

- 120 x 155 x 70 mm (boîtier émetteur)
- 46 cm (col de cygne)
- 180 x 30 Cm (boîtier récepteur)

Poids :

- 0,650 Kg (boîtier émetteur)
- 0,05 kg (boîtier récepteur)