

STATION D'ÉNERGIE PORTABLE 5000W PREMIUM Référence : 15515

RESUME

La station d'énergie portable 5000w est idéale pour alimenter vos chantiers, food trucks ou outils électroportatifs tout en étant zéro émission carbone.

Son indice de protection IP67 lui permet d'être étanche et résistante à la poussière.

Son GPS intégré permet d'éviter les vols.

Elle peut être branchée à une ou plusieurs extensions pour une autonomie encore plus élevée.

Mobile grâce à ses roulettes, elle le sera encore plus avec l'option chariot.

Les points forts :

- Zéro émission carbone
- Silencieuse et sans vibration
- Faible temps de charge

DECLINAISONS

Chariot	Extension
Sans	Aucune
Avec	Aucune
Sans	1
Avec	1
Sans	2
Avec	2
Sans	3
Avec	3

DESCRIPTION

Découvrez la station d'énergie portable 5000w

La batterie de chantier de 5000 W est parfaite pour l'alimentation de chantier, comme pour des bungalows de chantier, des éclairages de chantiers, des outils électroportatifs, mais aussi pour des food trucks, des festivals, des campings, etc.

Avec cette station d'énergie portable 5000w, plus besoin d'utiliser de carburant nocif pour l'environnement et les travailleurs.

Son GPS intégré évite les vols.

Grâce à sa technologie, elle est silencieuse et ne provoque pas de vibration.

Garantie IP67, elle est parfaitement adaptée à des chantiers avec de la poussière ou de l'eau.

Livrée avec un câble de charge pour réseau 230 V et un câble de charge PV.

Vous avez le choix de prendre la batterie seule ou avec :

- un chariot qui la rendra plus mobile (1 seul chariot par commande même avec plusieurs extensions : [demander un devis](#) pour en avoir plusieurs),
- une ou plusieurs extensions de 9,6 kWh chacune. Par exemple, si la batterie est accompagnée d'une seule extension, elles auront à elles deux une autonomie de 14,4 kWh (4,8 + 9,6 kWh).

Pour des [stations d'énergie portables de diverses puissances](#), découvrez la [station portable de 2000 watts](#), la [station de 2400](#)

[watts](#) ou la [station de 6000 watts](#).

Elle est parfaite pour recharger un [mini dumper électrique](#) comme le [Taurus 500 kg de Imer](#) ou le [Taurus 700 kg de Imer](#).

Caractéristiques de la batterie de chantier 5000W

Puissance continue : 5 kW

Puissance cumulée : 7,5 kW (10 sec)

Type de batterie : LiFePO4 - Lithium Fer Phosphate

Capacité de la batterie : 4,8 kWh

Sorte CA : 2 x 230 V, 16 A, 50 Hz

Sortie USB : USB-C, 12 V

Capacité de l'extension : 9,6 kWh

Indice de protection : IP67

Temps de charge avec une prise 230 V, 16 A : 3 heures

Cycles de charge : 6000

Poids :

- Batterie : 82 kg
- Extension : 100 kg

Pour des [groupes électrogènes à carburant](#), choisissez le [groupe électrogène AVR](#) ou le [groupe inverter](#) qui vous conviendra. Plusieurs puissances s'offrent à vous comme le [groupe électrogène de 2200 watts](#), le [groupe de 5500 watts](#), le [groupe de 4000 watts](#), le [groupe de 8500 watts](#) ou bien

d'autres !