PROZON

FICHE TECHNIQUE

ISOLATEUR UNIVERSEL
Référence : 15579

RESUME

L'isolateur universel vous permet d'isoler et stabiliser votre clôture afin de protéger vos élevages.

Conçu en plastique massif, il est robuste et résistant à la pression.

Il a une polyvalence d'utilisation puisqu'il peut s'utiliser avec tous les piquets jusqu'à 12 mm de diamètre.

L'isolateur universel pour clôture convient pour les fils, les cordes et les rubans jusqu'à 12,5 mm de diamètre.

Vendu par 25.

Les points forts :

- Excellent rapport qualité-prix
- Réglable en hauteur
- Résistant aux UV
- Durable

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser notre isolateur universel pour clôture ?

L'isolateur universel vous permet d'isoler efficacement et de fixer le conducteur pour électrifier votre clôture.

Polyvalent, il peut se fixer sur tous les piquets qui ont un diamètre maximum de 12 mm.

Il est fabriqué en plastique massif noir qui est très résistant aux tractions et aux UV, et qui offre une isolation optimale.

Il est facilement réglable en hauteur, afin que vous aligniez votre clôture comme vous le souhaitez.

Découvrez sur notre site tous nos isolateurs pour clôtures. Pour compléter votre clôture, optez pour nos piquets électriques pour clôture.

Vous avez besoin d'un isolateur spécifique que vous ne trouvez pas sur notre site ? N'hésitez pas à réaliser une demande de devis.

L'isolateur cloture universel convient-il pour plusieurs conducteurs ?

Oui ! Il peut s'utiliser avec fils, cordes ou rubans, à condition que leur diamètre ne dépasse pas ø 12,5 mm. Vous pouvez découvrir tous nos conducteurs, comme les rubans électriques pour clôture agricole, les cordes pour clôture agricole ou les fils pour clôture agricole.

L'isolateur universel résiste-t-il aux prédateurs puissants ?

Oui ! L'isolateur universel reste stable, même en cas de charges puissantes de prédateurs. Voici la liste des animaux que l'isolateur peut maintenir :

Élevages	Prédateurs
Bovins	Sangliers
Chevaux	Ours
Cochons	Loups
Poules	Renard

Chèvres
Moutons
Cerfs

Ratons laveurs

Caractéristiques de l'isolateur universel polyvalent

Matériau	Plastique massif
Couleur	Noir
U.C. (Lot)	25
Conducteurs adaptés	Fils, cordes et rubans
ø max. du conducteur	12,5 mm
ø max. du piquet	12 mm