

CHARIOT ERGONOMIQUE AVEC PLATEAU VOILETS ANTI-CHUTE Référence : 15753

RESUME

Retrouvez le chariot ergonomique avec plateau volets anti-chute.

Il permet de déplacer des charges lourdes sans effort grâce à ses poignées ergonomiques et à son plateau à ressorts réglables.

Ses volets anti-chute et le patin d'immobilisation maintiennent et mobilisent les produits et les palettes sans risque de chute lors des déplacements.

Sa capacité de charge maximale va jusqu'à 500 kg.

Très ergonomique, il limite les risques de blessures et d'accidents du travail.

Pour vos opérations de manutention, nous vous proposons également la gamme de [diable professionnel](#) !

Deux modèles disponible :

- 600 x 800 mm (demi-palette)
- 1200 x 800 mm (palette Europe)

Les points forts :

- Ergonomique
- Deux dimensions
- Robuste
- Sur roulettes

- Fabriqué en France
- Jusqu'à 70 % de prise en charge grâce à la subvention CARSAT

DECLINAISONS

Dimensions

600 x 800 mm
1200 x 800 mm

DESCRIPTION

Description du chariot à plateau ergonomique volets anti chute

Le chariot ergonomique avec plateau sert à la manutention et la préparation de charges lourdes. Il a été pensé pour améliorer le confort de travail et réduire les risques d'accidents.

Découvrez notre article de blog sur la [subvention CARSAT](#) et comment l'obtenir.

C'est une alternative plus adaptée par rapport au transpalette, notamment dans les environnements où la manutention manuelle est quotidienne et répétitive.

Ce chariot à plateau ergonomique permet de déplacer des demi-palettes (600x800mm) ou des palettes Europe (1200x800mm) sans effort.

Les doubles poignées offrent une très bonne prise en main et un contrôle précis lors des déplacements.

Il est équipé de 4 roulettes pivotantes et de 2 roulettes fixes de Ø 160 mm, pour des déplacements plus fluides et sécurisés.

Fabriqu  en acier, il est solide et assure une excellente r sistance aux charges lourdes, jusqu'  500 kg et   une utilisation intensive.

 quip  d'un plateau et d'un syst me de volets anti-chute, ce chariot   plateau ergonomique garantit une excellente stabilit  des marchandises.

Pour plus de s curit  et de praticit , le chariot   plateau ergonomique est  quip  d'un patin d'immobilisation qui le bloque lorsqu'il est   l'arr t.

Il dispose  galement d'un kit d'attache permettant de maintenir fermement les charges sur le plateau et d' viter tout mouvement pendant le transport.

Et pour identifier le contenu du chariot ergonomique avec plateau, ajoutez une  tiquette A5 sur le porte- tiquette horizontal, afin de faciliter la gestion logistique.

Et pour une manutention et un levage de marchandises encore plus ergonomiques, optez pour la [table  levatrice alimentaire hydraulique inox](#) ou la [table  levatrice double ciseaux hydraulique mobile](#).

Comment r gler la charge sur le chariot ergonomique avec plateau ?

Le plateau est mont  sur un syst me de ressorts r glables, qui permet d'adapter la r sistance du chariot selon le poids de la charge transport e.

Plus il y a de ressorts, plus la charge admissible sur le plateau peut  tre  lev e. L'acc s aux ressorts se fait facilement par les panneaux lat raux, qu'il suffit de glisser vers la gauche pour ajuster le nombre de ressorts en place.

600 x 800 mm

Ressorts x 4 x 6 x 8 x 10 x 12 x 14 x 16 x 18 x 20 x 22 x 24 x 26 x 28 x 30 x 32 x 34 x 36 x 38 x 40 x 42

kg - 1224 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 192 204 216 228

1200 x 800 mm

Ressorts x 8x10x12x14x16x18x20x22x24x26x28x30x32x34x36x38x40x42x44x46x48x50x52x54x56
kg 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 192 204 216 228 240 252 264 276 288 300

Caractéristiques techniques du chariot ergonomique avec plateau volets anti-chute

Fabrication française

	600x800mm	1200x800mm
Matière	Acier	Acier
Dimensions totale	L. 1220 x P. 691 x H. 1089 mm	L. 1582 x P. 853 x H. 1096 mm
Dimensions du plateau	L. 800 mm x P. 600 mm	L. 1200 x P. 800 mm
Poids à vide	100 kg	110 kg
Charge plateau basse	12 > 228 kg	12 > 300 kg
Charge maximale	500 kg	500 kg
Roulettes	4 roulettes pivotantes Ø 160 mm 2 roulettes fixes Ø 160 mm	4 roulettes pivotantes Ø 160 mm 2 roulettes fixes Ø 160 mm
Volets anti-chute	Bandes auto-agrippantes	Bandes auto-agrippantes
Kit d'attache	Oui	Oui
Patin d'immobilisation	Oui	Oui
Port étiquette	A5 horizontal	A5 horizontal
Retrouvez également le transpalette élévation manuelle entrepôt ainsi que la palette EPAL d'occasion .		