

FLIGHT CASE L Référence : 15813

RESUME

Ce flight case est une malle de transport utilitaire conçu pour offrir une grande polyvalence.

Il est idéal pour le transport, le stockage et la protection de matériel fragile ou de grande valeur.

Ses dimensions sont standardisées : lorsque les flightcases de la même gamme (le [flight case S pro](#), le [flightcase pro](#), le [flightcase taille XL](#)) sont empilés, elles correspondent aux dimensions d'une palette Europe.

Les points forts :

- Garantie 2 ans
- Dimensions standards : optimisées pour les palettes Europe
- Polyvalent

DESCRIPTION

Description et utilisation du flight case L

Ce flight case est une malle de transport fabriquée pour offrir une grande polyvalence. Conçu pour transporter, stocker et protéger le matériel fragile ou de grande valeur comme des [microphones HF professionnels](#), il est garanti 2 ans. Il sert notamment à protéger le matériel des chocs, des variations de température ou des chutes pendant la manipulation.

Lorsque les flightcases de la même gamme sont empilés, les

dimensions correspondent aux dimensions d'une palette Europe.

Le flightcase est garanti 2 ans et est classé IP20 : utilisation en intérieur uniquement.

Inclus :

- La malle avec son revêtement extérieur
- Le couvercle et ses charnières
- Les fermetures papillon et les deux poignées déjà montées
- Les coins à boule et les profilés d'angles

Dimensions (H x l x P) : 410 x 780 x 380 mm

Poids : 13.58 kg

Découvrez nos autres [flightcases professionnels robustes](#), qui peuvent être utilisés pour du matériel comme les [projecteurs LED scéniques professionnels](#).

Entretien le flightcase pro

L'entretien du flightcase professionnel est facile et crucial pour éviter que le bois bouge et travaille et pour empêcher les fermetures de se coincer.

Entretien extérieur du flight case

Le revêtement extérieur du flight case est robuste et facile à entretenir. Pour l'entretenir, il vous suffit d'utiliser une éponge humide avec du produit vaisselle pour enlever les traces de boue ou de ruban adhésif.

Si les traces de colle persistent, utilisez un nettoyeur spécial pour adhésif sur un chiffon ou de l'essence F.

Nous vous conseillons d'éviter l'acétone, qui peut ternir le

plastique et le métal.

Entretien intérieur du flight case

Il est possible que l'intérieur du flight case stocke les petites poussières et l'humidité.

Pour enlever la poussière, passez un coup d'aspirateur.

Si vous avez chargé ou déchargé sous la pluie, ne laissez pas le flight case fermé. Ouvrez-le pendant 24 heures pour que le bois et la mousse sèchent.

Entretien mécanique

La partie mécanique du flight case est la partie la plus sensible. Le sable, l'humidité ou la poussière peuvent s'agripper aux fermetures "papillon".

Une fois par an ou après une saison intense, nous vous conseillons d'appliquer du spray silicone ou de la graisse sèche au PTFE sur les parties mobiles des fermetures.

Évitez le WD-40 : il peut attirer la poussière sur le long terme. Optez plutôt pour un lubrifiant "sec".

Entretien de la structure du flight case

Pour entretenir la structure du flight case, nous vous conseillons d'abord que les coins à boule ne soient pas trop enfoncés suite à un choc violent. Si le coin est trop tordu, il peut rendre l'empilage instable.

Si un profilé en aluminium est déformé, vous pouvez le redresser doucement avec une pince protégée par un chiffon (pour ne pas rayer le métal), pour que le couvercle ferme toujours de façon hermétique.

Caractéristiques du flight case professionnel

solide

Dimensions externes (H X l x P) : 410 x 780 x 380 mm

Dimensions internes (H x l x P) : 388 x 750 x 352 mm

Profondeur embase : 60 mm

Poids : 13.58 kg

Classement IP : IP20

Matériau : bois (épaisseur 8 mm) et tapis

Couleur : noir

Poignées : côté gauche, côté droit

Type de poignées : encastrées

Type de fermeture : papillon

Type de charnière : fixe

Pieds : oui

Inclus :

- La malle avec son revêtement extérieur
- Le couvercle et ses charnières
- Les fermetures papillon et les deux poignées déjà montées
- Les coins à boule et les profilés d'angles

Garantie : 2 ans