

STACK CASE Référence : 15826

RESUME

Ce stack case avec roulettes est le couteau suisse du transport logistique pour l'événementiel.

Il s'agit en fait d'une solution hybride entre la caisse de transport et l'organisateur de matériel mobile, comme des [projecteurs scéniques LED](#) et des [microphones pro](#).

Contrairement à un flight case standard, ce modèle utilise un système de rainures internes qui permettent de glisser des cloisons ou des plateaux dans différentes positions.

Les points forts :

- Grande modularité
 - Avec roulettes
 - Standardisation "Truck-Size" (format camion)
 - Composants de haute qualité
 - Garantie 2 ans
-

DESCRIPTION

Les avantages de ce stack case

Véritable couteau suisse du transport logistique conçu pour l'événementiel, ce stack case est la solution hybride idéale entre la caisse de transport et l'organisateur de matériel mobile.

À l'inverse d'un [flight case professionnel](#) standard, ce modèle est doté d'un système de rainures internes qui permettent de glisser des cloisons ou des plateaux dans plusieurs positions.

Il est standardisé "Truck-Size", c'est à dire qu'il est pensé pour la logistique :

- Optimisation de l'espace : deux stack cases côte à côte font 160 cm et trois font 240 cm, ce qui correspond parfaitement à la largeur utile de la plupart des camions de transport.
- Pas de perte : vous pouvez remplir votre véhicule de transport de manière optimisée ce qui empêche les caisses de glisser pendant le trajet.

Grâce à ses roulettes, le stackcase dispose d'une grande mobilité. Il peut franchir des seuils de porte ou encore des câbles au sol sans effort.

Ce modèle est équipé de bois de 9 mm qui garantit que la caisse ne se déformera pas sous le poids.

Le stack case est garanti 2 ans.

Nous vous proposons d'autres flight-cases plus standards : le [flight case professionnel S](#), le [flight case pro de taille moyenne](#), le [flight case L pro](#) et le [flight case XL pro](#).

Pour vos événements, optez pour une de nos [scènes amovibles pro](#), comme la [scène podium](#), ou encore pour nos éclairage de scène comme le [projecteur à lentille Fresnel 200 W](#).

Entretien le stackcase robuste

Pour que votre stack case dure dans le temps, veillez à l'entretenir correctement.

Les parties métalliques (les charnières, poignées et fermetures) sont les parties les plus sensibles car elles subissent l'humidité et la poussière. Pour entretenir ces parties, nous vous conseillons de vaporiser un peu de lubrifiant silicone ou du WD-40 une fois par an dans le mécanisme des fermetures papillon. Cela évitera qu'elles ne grincent ou qu'elles ne grippent.

Les roulettes sont la seconde partie la plus sensible, et c'est souvent la première cause de panne. Pour les nettoyer, retirer les cheveux, les morceaux d'adhésif ou les débris qui s'enroulent autour de l'axe des roues. Assurez-vous également que le mécanisme de blocage fonctionne toujours bien pour éviter que le flight case ne roule dans une pente.

Les parois et l'extérieur sont robustes mais ils n'aiment pas l'humidité. Si vous avez chargé sous la pluie, veillez à ne surtout pas refermer le stack case directement : laissez le ouvert quelques heures pour le faire sécher. Une éponge humide avec un peu de produit vaisselle suffira pour nettoyer le revêtement noir. Nous vous conseillons d'éviter les solvants agressifs qui pourraient abîmer la finition.

Pour l'intérieur du flight case, un coup d'aspirateur régulier permet aux cloisons de continuer à glisser sans forcer.

Enfin, ne dépassez pas la charge maximale recommandée si vous empilez vos stack cases, surtout sur une longue durée. Aussi, bien que résistant, une exposition UV prolongée peut finir par fragiliser le bois et ternir les profilés en aluminium.

Caractéristiques du stack case professionnel

Dimensions (H x l x P x L) : 800 x 600 x 600 x 800 mm

Poids : 36 kg

Matériau : contreplaqué

Couleur : noir

Poignées : sur tous les côtés du stack case

Types de poignées : encastrées

Espace pour étiquette : oui

Roulettes : oui

Nombre de roulettes : 4

Diamètre des roulettes : 100 mm

Type de roue : pivotante avec frein

Type de fermeture : papillon

Marque de la fermeture : penn elcom

Type de charnière : fixe

Pieds : non