

BARRIÈRE DE SÉCURITÉ MACHINE INDUSTRIELLE

Référence : 15847

RESUME

Optez pour la barrière de sécurité machine pour protéger les usagers de machines de travail de la circulation de véhicules industriels.

Elle protège également la machine et les véhicules industriels en absorbant l'énergie des chocs légers grâce à sa conception à mémoire de forme.

Délimitez vos zones de travail autour de vos machines en choisissant la longueur de barrière de protection machine dont vous avez besoin : 1 m, 1,5 m ou 2 m.

Elle mesure 1200 mm de hauteur.

Les points forts :

- Installation facile : fixation incluse
- Norme PAS 13
- Utilisation intérieure et extérieure
- 100% recyclable
- Garantie 5 ans

DECLINAISONS

Longueur

1 m
1,5 m
2 m

DESCRIPTION

Les avantages de la barrière de sécurité machine

Sécurisez les zones de machines dans votre entrepôt grâce à la barrière de sécurité machine.

Elle protège les utilisateurs de machine des zones où les véhicules circulent.

Elle permet également de protéger les machines et les véhicules industriels des chocs légers.

Sa fabrication en polyéthylène robuste à mémoire de forme lui permet d'absorber les chocs en retrouvant sa forme initiale.

C'est un investissement en terme de sécurité puisqu'elle évite les réparations coûteuses et les arrêts de production.

Choisissez la longueur que vous souhaitez en fonction de l'espace à sécuriser : 1 m, 1,5 m ou 2 m.

La barrière de protection machine peut absorber une énergie d'impact jusqu'à 17 000 joules.

La barrière de séparation de machine mesure 1200 mm de hauteur.

Son installation est simplifiée grâce aux platines présentes sur les poteaux à fixer dans le sol grâce aux vis incluses (vis à béton 10 x 70 mm).

Elle est conforme à la norme PAS13 et garantie 5 ans.

Également à mémoire de forme, retrouvez le [potelet mémoire de forme](#) et la [barrière de circulation flexible](#).

Rendez-vous sur la catégorie de [barrière de sécurité entrepôt](#). Vous y retrouverez notamment la [barrière extensible industrielle sur socle](#) ou encore la [barrière extensible industrielle avec fixation murale](#).

En complément optez aussi pour : le [miroir industriel noir et](#)

[jaune](#), l'[arceau de protection d'angle](#) et la [traverse de protection pour rack](#).

Découvrez aussi la gamme de [mousse de protection antichoc](#) !

Caractéristiques de la barrière de protection machine

Matériau : polyéthylène

Coloris : jaune et noir

Largeur :

- 1004 mm
- 1504 mm
- 2004 mm

Hauteur : 1200 mm

Profondeur : 150 mm

Diamètre : 110 mm

Poids net :

- L. 1 m : 23,01 kg
- L. 1,5 m : 24,6 kg
- L. 2 m : 26,18 kg

Nombre de trous de fixation : 8

Fixation incluse : vis à béton M10 x 70 mm

Livraison : pré-assemblée

Dimensions platine : 150 x 150 mm

Hauteur platine : 10 mm

Couleur platine : noir

Résistance testée jusqu'à : 17 000 joules (à 22,5° véhociles 2 kg à 3,6 km/h)

Température de fonctionnement : -15 à +40°

Recyclable : 100%

Garantie : 5 ans