

BARRIÈRE EXTENSIBLE DE SÉCURITÉ INDUSTRIELLE FIXATION MURALE

Référence : 15858

RESUME

La barrière extensible murale est la solution idéale pour condamner rapidement et efficacement l'accès à une zone sensible en intérieur.

Sa hauteur est de 1050 mm, unique pour les deux largeurs.

Avec une extension de 3600 mm ou 4000 mm, elle offre une barrière physique dissuasive pour tous les caristes ou piétons présents dans l'entrepôt.

Contrairement aux barrières mobiles classiques, ce modèle se fixe directement sur un mur ou un poteau, permettant un déploiement d'une seule main grâce à son support sur roulettes et sa poignée.

Une fois repliée, la barrière occupe un espace minimal de 30 cm pour la 3600 mm et 39 cm pour la 4000 mm.

Les points forts :

- Certifiée TÜV NORD
- Grande largeur
- Poignée de manipulation
- Roulettes

DECLINAISONS

Couleur	Largeur
Jaune / Noir	3600 mm

Rouge / Blanc	3600 mm
Jaune / Noir	4000 mm
Rouge / Blanc	4000 mm

DESCRIPTION

Pourquoi choisir la barrière extensible fixation murale jaune et noir ?

Cette barrière accordéon est conçue pour une utilisation intensive en milieu industriel. Sa hauteur est de 1050 mm.

Elle est idéale pour :

- Délimiter des zones de danger.
- Séparer les flux entre engins et piétons.
- Fermer un escalier ou un accès d'étage.
- Isoler une machine en cours de maintenance.
- Condamner un quai de chargement lorsque le camion n'est pas à quai.

Sa structure en acier de 4 mm d'épaisseur pour la 3600 mm et 5 mm pour la 4000 mm garantit une excellente résistance aux manipulations répétées. Le traitement par poudrage époxy assure une finition durable et résistante aux rayures.

Les coloris jaune/noir et rouge/blanc permettent une bonne visualisation même lointaine par les caristes et piétons présents.

Grâce à son système de roulettes avec frein intégré, la barrière se manipule sans effort.

Sa fixation murale (4 trous de fixation) permet de créer un point

de barrage fixe et de l'utiliser lorsque vous le souhaitez, sans déplacer des barrières mobiles lourdes.

Une fois compressée, elle ne mesure plus que 30 cm pour la 3600 mm et 39 cm pour la 4000 mm, offrant un gain de place essentiel en entrepôt.

La barrière de sécurité fixation murale est certifiée TÜV NORD.

Elle est conçue uniquement pour une utilisation en intérieur.

Pour une utilisation plus mobile, optez pour la [barrière accordéon industrielle sur roulettes](#). Pour garantir une utilisation quotidienne sans efforts, optez pour la [barrière extensible avec poteau fixe](#). Pour moduler vos espaces efficacement, [la barrière extensible sur socle](#) est idéale.

Pour la protection de vos racks, le [sabot de protection pour rack grande hauteur](#), [l'arceau de protection](#), la [protection PVC réglable pour pilier](#) ou encore la [protection flexible pour échelle de rack](#), sont idéaux.

Pour aller plus loin, découvrez l'ensemble de nos [équipements pour tous les risques industriels](#).

Caractéristiques techniques : barrière extensible de sécurité industrielle fixation murale

Caractéristiques	3600 mm	4000 mm
Hauteur	1050 mm	1050 mm
Hauteur hors sol	170 mm	175 mm
Épaisseur du grillage	4 mm	5 mm
Largeur rapprochés	300 mm	390 mm
Poids	13,48 kg	20,79 kg

Matière : acier avec poudrage époxy

Coloris :

- jaune/noir
- rouge/blanc

Roulettes : avec freins