

COUPE CARREAU MANUEL - 430/600/750 MM Référence : 15977

RESUME

Optimisez vos chantiers avec le coupe-carreaux manuel. Que vous cherchiez de la compacité ou une capacité de coupe de 430, 600 et 750 mm, cet outil garantit une précision nette grâce à la molette au carbure de tungstène d'un diamètre allant de 15 à 22 mm.

La carrelette professionnelle propose une base en aluminium robuste, des roulements à billes pour une glisse fluide et des extensions latérales antidérapantes.

Idéal pour la découpe de faïence ou céramique, pour des matériaux plus durs optez pour le [coupe-carreaux électrique](#).

Livré avec sa housse de rangement afin de faciliter le transport d'un chantier à un autre, notez que la machine est livrée non montée.

Les points forts :

- Coupe précise au tungstène
- Grande capacité jusqu'à 750 mm
- Facile à transporter

DECLINAISONS

Longueur de coupe
430 mm

600 mm
750 mm

DESCRIPTION

Les avantages de la carrelette professionnelle

Le coupe-carreau manuel s'adapte précisément à l'envergure de vos chantiers, du format standard à la grande capacité de coupe allant jusqu'à 750 mm. Grâce à une conception rigide avec une base en aluminium emboutie, cet outil assure une stabilité sans faille lors du travail.

Le confort d'utilisation est au cœur de la conception du design de cette carrelette 600 mm. Les modèles proposant la plus grande capacité de coupe sont dotés de roulements à billes pour une glisse d'une fluidité remarquable, complétés par des extensions latérales antidérapantes pour stabiliser vos carreaux les plus larges. Les extensions latérales antidérapantes offrent une base de travail élargie pour stabiliser les pièces de grand format, évitant ainsi le basculement du carreau lors de la coupe.

La qualité de finition est garantie par des molettes au carbure de tungstène haute résistance (de 15 à 22 mm), assurant une amorce de rupture nette et précise.

L'assemblage est simple avant utilisation et la carrelette manuelle est livrée avec la notice de montage, vous permettant d'être opérationnel sur site en quelques minutes avec un matériel professionnel et durable.

La carrelette est munie d'un dispositif de mesure ultraprécis intégré comprenant une butée graduée pour un réglage du carreau millimétré. Il permet d'effectuer des coupes droites de manière répétitive avec une précision constante sans marquage manuel fastidieux.

Pour des travaux de grande intensité, nous proposons

également des [scies à carrelage sur table](#) ainsi qu'une [scie de carrelage électrique](#) faisant partie de la sélection des [coupe-carreaux professionnels](#)

Comment utiliser un coupe-carreaux manuel ?

L'utilisation de cet outil est rapide et très simple, il permet de réaliser des découpes précises sans besoin d'électricité ni de poussière excessive. Il convient parfaitement pour une utilisation de découpe de carreaux de céramique ou de faïence. Cependant, il n'est pas adapté aux pierres naturelles massives comme le granit ou le marbre ou même pour des dalles très épaisses qui requièrent notre matériel électrique.

Voici un petit guide d'utilisation pas à pas de notre carrelette professionnelle :

1. Réglage : placez votre carreau contre la butée graduée pour assurer un alignement et une mesure millimétrée.
2. Entaille : faites glisser la molette au tungstène d'un mouvement fluide sur toute la longueur pour marquer l'émail.
3. Casse : positionnez la patte de casse et actionnez le levier d'une pression brève et sèche pour séparer la pièce.
4. Finalisation : vous obtenez une découpe nette et précise, prête pour la pose, avec les [cales nivelantes](#).

Une fois votre carrelage prêt, vous pouvez utiliser la [ventouse pour carrelage](#) pour déplacer vos carreaux.

Pour quels travaux utiliser un coupe-carreaux manuel ?

- Pose de carrelage mural
- Pose de carrelage au sol
- Faïence
- Céramique
- Petits et grands formats
- Travaux de rénovation
- Chantier professionnel
- Découpes droites

Facilitez la manipulation et le déplacement des carreaux grâce à une [ventouse double carrelage](#), idéale pour les carreaux grand format. Assurez un espacement régulier entre vos carreaux grâce aux [croisillons de carrelage](#), indispensables pour réaliser des joints uniformes et faciliter la pose.

Caractéristiques techniques du coupe-carreaux à main

Dimensions	430 mm	600 mm	750 mm
Capacité de coupe maxi	430 x 430 mm	600 x 600 mm	750 x 750 mm
Nombre de barres	2	2	2
Type de barre	Cylindrique	Cylindrique	Cylindrique
Diamètre	15 mm	22 mm	22 mm
Largeur	10 mm	2 mm	6 mm
Poids	2,03 kg	8,28 kg	10,65 kg