

FILTRE HEPA H14 POUR TABLE ASPIRANTE

Référence : 16018

RESUME

Pour votre table aspirante, optez pour le filtre Hepa H14 pour une filtration d'air d'une haute efficacité. Il permet la filtration de particules très fines et de contaminants.

Il s'adapte aussi bien à la [table d'aspiration standard](#) qu'à la [table aspirante environnement explosif ATEX](#).

Capable de filtrer des particules de 0,3 à 10 µm, sa surface filtrante d'environ 2,8 m² lui assurant une grande capacité de rétention.

Le débit d'air nominal du filtre H14 est de 600 m³/h.

Dimensions : 270 x 270 x 150 mm

Les points forts :

- Compact
- Filtration performante et durable
- Étanchéité optimale
- Adapté aux environnements contrôlés ou à exigences sanitaires élevées
- Norme EN 1822 classe H14

DESCRIPTION

Les avantages du filtre Hepa H14 table aspirante

Le filtre Hepa H14 permet une filtration de haute efficacité.

Dans un système de filtration, il se situe après le [pré-filtre G4 table aspirante](#) pour retenir les plus fines particules (de 0,3 à 10 µm) et les contaminants.

Son utilisation s'adapte aux opérations de ponçage, polissage ou manipulation de matériaux sensibles afin de protéger les opérateurs et leur environnement de travail.

Son niveau de filtration élevé en fait un allié idéal dans les environnements contrôlés ou exigeants sur le point de vue sanitaire.

Fabriquée en synthétique PTFE, le filtre H14 offre une filtration permanent et durable.

Il est doté d'un joint positionné côté air pur afin d'assurer une bonne étanchéité lors de l'installation dans une table aspirante.

Le filtre Hepa H14 mesure 270 x 270 x 150 mm.

Sa surface filtrante se situe autour de 2,8 m² et son débit nominal est de 600 m³/h.

Il répond à la norme EN 1822 classe H14 avec un degré de séparation de 99,995 %.

Complétez votre achat, avec le [filtre à base de charbon actif](#) pour odeurs et solvants !

Et pour les poussières fines de bois, retrouvez le [filtre recharge plissé](#), [filtre G4 primaire table aspirante 1236 x 600 mm](#) et le [filtre HEPA H13 poussière bois](#).

Découvrez la gamme complète : [table aspirante industrielle](#).

Caractéristiques du filtre H14 table aspirante

Matériau média filtrant : synthétique (PTFE)

Cadre : plastique entièrement incinérable

Joint : côté air pur

Dimensions : 270 x 270 x 150 mm

Surface filtrante : environ 2,8 m²

Norme : EN 1822 (classe H14)

Degré de séparation : 99,995 %

Taille des particules filtrées : 0,3 à 10 µm

Débit d'air nominal : 600 m³/h

Perte de charge : 200 Pa

Température maximale d'utilisation : 65°C

Humidité relative maximale : 100 %

Adaptation salles blanches : jusqu'à ISO 4

Poids : 2,5 kg