

ABREUVOIR OVIN AVEC SOUPAPE TUBULAIRE RACCORD FEMELLE ¾" (20/27 MM) Référence : 16102

RESUME

L'abreuvoir pour ovin à tube est idéal pour hydrater vos moutons et vos chèvres.

La soupape tubulaire est souple, facilitant son utilisation même pour les agneaux.

L'eau reste propre et fraîche puisqu'elle n'est pas stagnante.

Conçu en fonte émaillée, l'abreuvoir ovin permet un réglage du débit de l'eau.

Disponible avec la soupape en laiton ou en inox.

Les points forts :

- Raccordement femelle ¾" par le haut et le bas
- 5 bars max.
- Soupape tubulaire souple
- Montage sur circuit en boucle

DECLINAISONS

Matière de la soupape

Inox

Laiton

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser notre abreuvoir moutons avec

soupape tubulaire en fonte émaillée ?

L'abreuvoir ovin permet d'hydrater vos ovins et caprins facilement, grâce à une soupape tubulaire.

Le bol est en fonte émaillée, permettant un nettoyage facile.

L'eau se libère grâce à une légère pression sur la soupape, permettant à l'eau de couler uniquement lorsque l'animal veut boire, et évitant la stagnation de l'eau.

Le débit de l'eau est réglable grâce à une vis située sur la soupape.

La pression maximale que peut supporter l'abreuvoir pour mouton est de 5 bars.

Nous vous proposons également des abreuvoirs avec flotteurs, comme l'[abreuvoir ovins niveau constant](#) et le [bac de pature double pour stabulation libre](#).

Vous avez un élevage de chevaux ou de vaches ? Découvrez notre gamme [abreuvoir chevaux prairie](#) et [abreuvoir vaches](#).

L'abreuvoir ovins à tube raccord femelle est-il simple d'utilisation ?

Oui, l'abreuvoir à mouton s'utilise facilement, puisque l'eau se libère par un simple appui dans n'importe quel sens.

Peu importe la pression de l'eau, la soupape tubulaire reste toujours simple à manier.

Comment choisir entre l'abreuvoir pour mouton en laiton et en inox ?

L'inox et le laiton sont tous les deux extrêmement durables sur le long terme.

Cependant, l'inox est davantage indestructible et plus résistant à la corrosion que le laiton.

Retrouvez aussi notre gamme de [bacs d'abreuvement pour prairie](#), conçus en PEHD et acier galvanisé.

Comment s'installe l'abreuvoir à mouton raccord femelle 3/4" ?

L'installation de l'abreuvoir ovin se fait par un raccordement femelle 3/4" par le haut et par le bas. Il convient pour un montage sur un circuit en boucle.

Sa forme spécifique encombre peu l'espace, ce qui permet une installation sur poteaux, murs et coins à 90°.

Votre installation nécessite un raccord mâle ? Optez pour notre [abreuvoir pour moutons à tube raccordement mâle 1/2"](#).

Pour une installation sur un mur, l'[abreuvoir mural moutons](#) est parfait pour vous.

Cet abreuvoir peut être installé sur notre [barrière galva mouton](#).

Caractéristiques de l'abreuvoir pour ovins

Matière de la soupape	Laiton	Inox
Pression	max. 5 bar / 72,5 psi (haute pression)	max. 5 bar / 72,5 psi (haute pression)
Compatible avec	Chiens, veaux, ovins, caprins	Chiens, veaux, ovins, caprins
Filetage	3/4" (20/27 mm)	3/4" (20/27 mm)
Matière du bac	Fonte émaillée	Fonte émaillée
Type de soupape	Tubulaire	Tubulaire

