

PULVÉRISATEUR QUAD SUR CHÂSSIS 50 À 120 L Référence : 16153

RESUME

Utilisez notre pulvérisateur quad pour désherber et appliquer les traitements dans vos parcelles étroites ou escarpées.

Equipé d'un châssis en acier mécano-soudé et d'une cuve en polyéthylène de 50, 70 ou 120 L, notre pulvérisateur est conçu pour un usage intensif en milieu agricole.

Simple d'utilisation, la pompe de 12 V se branche directement sur la batterie de votre véhicule et peut fournir un débit jusqu'à 8 l/mn.

Prêt à l'emploi, le pulvérisateur est livré avec un câble de branchement, 5 m de tuyau et une lance à jet réglable.

Les points forts :

- Fabrication française
- Contenances au choix
- Livré avec ses accessoires

Pour ajouter plus d'options ou définir des dimensions sur mesure, remplissez [ce formulaire](#).

DECLINAISONS

Contenance
50 L
70 L
120 L

DESCRIPTION

Pourquoi choisir notre pulvérisateur quad agricole sur châssis

Grâce à sa structure en acier qui se fixe avec des étriers, la cuve est solidement maintenue sur le véhicule. L'installation est fiable et sécurisée, même dans des chemins accidentés.

Le châssis protège également la cuve en polyéthylène des chocs éventuels et améliore sa longévité.

Notre pulvérisateur est compatible avec divers véhicules : vous pouvez l'utiliser sur un quad, un véhicule SSV ou à l'arrière d'un pick-up.

Très pratique, il s'utilise pour différents travaux tels que le désherbage localisé, le nettoyage et le traitement anti-parasitaire de vos bâtiments d'élevage, mais également la fertilisation et la protection des cultures maraîchères, arboricoles ou viticoles.

Il est possible d'équiper notre pulvérisateur d'une rampe de 2 à 4 m, transmettez nous une demande de devis [ici](#).

De plus, il est équipé d'un système de filtrage au remplissage et à l'aspiration, pour éviter l'accumulation de particules et la formation de bouchons, afin de prolonger la durée de vie de la pompe.

Enfin, l'agitation hydraulique permet aux produits d'être toujours mélangés de manière optimale, pour un traitement efficace et uniforme.

Si vous cherchez des cuves plus maniables, optez pour notre [pulvérisateur compact](#).

Découvrez notre offre complète de [pulvérisateurs agricoles professionnels](#).

Caractéristiques techniques du pulverisateur électrique pour quad

Matériau du châssis : acier mécanosoudé

Fixation : par étriers

Contenance de la cuve : 50, 70 ou 120 L

Matériau de la cuve : polyéthylène

Cuve : graduée

Couvercle : à vis

Filtration : au remplissage et à l'aspiration

Agitation : hydraulique par retour en cuve

Pompe : 12 V

Tension nominale : 7,5 A

Débit maximum : 8 l/mn

Pression : 4,5 bars

Réglage pression : by-pass

Accessoires inclus :

- Câble L. 3 m avec interrupteur
- Tuyau L. 5 m et Ø 10 mm
- Lance à levier avec jet réglable
- Lave main de 15 L (uniquement sur le modèle 120 L)