

ABREUVOIR MURAL POUR OVIN EN INOX

Référence : 16169

RESUME

Notre abreuvoir mural pour ovin permet d'hydrater vos moutons et vos chèvres.

Conçu en inox, il assure une excellente hygiène et longévité.

Il garantit une hydratation en permanence de vos élevages grâce à son niveau d'eau constant par flotteur. Il peut atteindre un débit de 40L/min.

Disponible en deux dimensions : 1,2 m et 2,1 m, et avec ou sans capot.

Les points forts :

- Excellent rapport qualité-prix
- Raccordement mâle ¾" sur le côté à droite
- Capot d'accès au flotteur relevable sans outils
- Grande bonde de vidange Ø 60 mm

DECLINAISONS

Dimension	Capot
1,2 m	Sans
2,1 m	Sans
2,1 m	Avec
1,2 m	Avec

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser notre abreuvoir mouton mural

pour ovin ?

L'abreuvoir mural pour ovin assure une hydratation permanente des ovins et des caprins.

Équipé d'un flotteur à niveau constant, il permet d'hydrater en continu avec un débit pouvant atteindre 40 L/min.

L'abreuvoir mouton mural est disponible en deux dimensions : 1,2 m ou 2,1 m, et avec ou sans capot. Le capot est un accessoire important afin de préserver l'eau des salissures de la bergerie.

Efficace, il peut abreuver jusqu'à 30 ovins / caprins pour le modèle 1,2 m, et jusqu'à 60 ovins / caprins pour le modèle 2,1 m.

L'abreuvoir mural pour moutons offre une excellente résistance à la corrosion et à l'humidité, garantissant une longue longévité.

Le capot d'accès au flotteur est facile d'accès, puisqu'il s'ouvre sans outils.

L'abreuvoir mural pour ovin est simple à nettoyer grâce à sa grande bonde de vidange Ø 60 mm à gauche.

Son installation se fait par un raccordement mâle $\frac{3}{4}$ " sur le côté à droite. Il peut également être raccordé à un circuit en boucle.

Vous souhaitez des abreuvoirs petits formats, nous vous conseillons l'[abreuvoir mouton avec soupape tubulaire raccord mâle](#) et l'[abreuvoir mouton avec soupape tubulaire raccord femelle](#).

Vous souhaitez abreuver vos chevaux et vos bovins ? Retrouvez sur notre site la catégorie [abreuvoir pour cheval](#) et l'[abreuvoir a vaches](#).

Caractéristiques de l'abreuvoir mural pour moutons

Longueur	1,2 m	2,1 m
Matière	Inox	Inox
Capacité	30 ovins / caprins	60 ovins / caprins
Type de soupape	Flotteur	Flotteur
Matière de la soupape	Laiton	Laiton
Pression maximale	5 bar / 72,5 psi	5 bar / 72,5 psi
Filetage	¾" (20/27)	¾" (20/27)
Raccordement	Côté droit	Côté droit
Raccordement à un circuit en boucle	Oui	Oui
Chauffant	Oui (électrique)	Oui (électrique)
Recommandé pour	Ovin / Caprin	Ovin / Caprin