

MARCHE CAILLEBOTIS GALVANISÉ 19X19

Référence : 16239

RESUME

Découvrez la marche caillebotis galvanisé 19x19 pour des escaliers droits en industrie.

Ses mailles 19 x 19 permettent de laisser les petits outils à la surface tout en laissant les liquides et les déchets s'écouler.

Cela évite la formation de zones où des liquides stagnent et sécurise les déplacements des opérateurs.

Son nez antidérapant offre plus d'accroche sous la semelle des ouvriers et limite les accidents.

Sa structure en acier et son traitement galvanisé à chaud permettent de respecter les normes EN ISO 1461 et NF EN ISO 14 122-2 et la protègent des corrosions.

Dimensions disponibles :

- L. 800 x l. 330 mm
- L. 1000 x l. 330 mm

Les points forts :

- Robuste
- Sécurisée
- Deux dimensions

DECLINAISONS

Longueur x Largeur
800 x 330 mm

1000 x 330 mm

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser une marche caillebotis 19x19 ?

La marche caillebotis galvanisé 19x19 est idéale pour les escaliers présents dans des environnements industriels humides, poussiéreux et où des liquides graisseux sont utilisés.

Grâce à sa maille de 19 x 19, n'importe quel liquide peut s'écouler librement, sans stagner, permettant de limiter les risques de glissade.

De plus, son nez antidérapant, présent à l'avant de la marche caillebotis 19x19, offre encore plus de sécurité.

Son traitement galvanisé à chaud protège la structure contre la corrosion, prolongeant sa durée de vie et respectant ainsi la norme EN ISO 1461 et NF EN ISO 14 122-2.

La marche caillebotis 19 x 19 est tout à fait adaptée pour des escaliers industriels droits, des passerelles ou des plateformes.

Les joues latérales avec perçage standard facilitent sa fixation sur n'importe quelle structure.

Vous avez le choix entre les dimensions suivantes : L. 800 × l. 330 mm ou L. 1000 × l. 330 mm.

Contrairement aux marches pleines, l'entretien se fait par un jet d'eau ou à air comprimé.

Pour la réalisation d'un escalier complet, veuillez réaliser une [demande de devis](#).

Retrouvez également la [marche caillebotis acier galvanisé 30x30](#).

Afin d'aménager complètement votre passerelle, retrouvez toute la gamme de [caillebotis plancher industriel acier](#) avec notamment le [caillebotis métallique acier 19x19](#) et sa [fixation unique pour caillebotis](#).

Caractéristiques techniques de la marche caillebotis galvanisé 19x19

Type de maille : pressée

Dimensions :

- L. 800 x l. 330 mm
- L. 1000 x l. 330 mm
- Maille : 19 x 19
- Barres porteuses (BP) : H. 30 x Ép. 2 mm
- Entraxe : 210 mm
- Hauteur totale de la platine : 70 mm

Matériau : acier S 235 JR

Traitement de surface : galvanisé à chaud

Normes :

- NF EN ISO 14 122-2
- EN ISO 1461