

### BARRIÈRE ANTI VOITURE BÉLIER 3,5 OU 7,5 TONNES Référence : 16286

#### RESUME

Découvrez la barrière anti voiture bélier, pouvant résister aux véhicules de 3,5 ou 7,5 tonnes (selon modèle). Elle permet de sécuriser des événements (ex : marchés, courses, festivals, etc.).

Fabriquée en acier galvanisé de forte épaisseur, cet équipement de sécurité est robuste.

Sa mise en place peut être effectuée par 1 personne en 5 à 7 min (selon le modèle).

La barrière anti voiture bélier laisse passer les piétons. Une [rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite](#) est disponible.

Un kit de roues est fourni pour simplifier le déplacement de cette barrière mobile. Un rack de stockage est en option, pour faciliter le transport et le stockage.

#### Les points forts :

- Résistance au choix : 3,5 ou 7,5T
- Rack de stockage en option
- Frais de port offerts
- Fabrication en France

#### DECLINAISONS

| Modèle barrière | Option rack de stockage |
|-----------------|-------------------------|
| 3,5 tonnes      | Sans                    |
| 7,5 tonnes      | Sans                    |
| 3,5 tonnes      | Avec                    |
| 7,5 tonnes      | Avec                    |

### DESCRIPTION

#### Pourquoi choisir la barrière anti voiture bélier ?

La barrière anti voiture bélier est un équipement de sécurité parfait pour des événements. Elle permet d'arrêter des véhicules de 3,5 ou 7,5 tonnes (selon modèle) lancés à 50km/h.

Celle-ci peut, par exemple, être positionnée dans le cadre de marchés, d'événements sportifs, de festivals, manifestations, etc. Son objectif est de sécuriser une zone avec un fort passage piéton et de lutter contre les actes malveillants.

Elle est pensée et conçue pour rendre l'énergie cinétique de l'impact. Si un véhicule roule sur la barrière, le module bascule, s'ancre dans le sol et arrache la partie basse du véhicule ainsi que le moteur.

La barrière anti voiture bélier présente différents avantages :

Mise en place :

- Elle peut être installée et désinstallée par 1 seule personne, en 5min (modèle 3,5T) ou 7min (modèle 7,5T) ;
- Son rack de stockage (en option) facilite son transport et son stockage ;
- C'est un équipement de sécurité mobile, qui peut être déplacé selon les événements et qui ne nécessite aucun travaux ;
- Les piétons peuvent passer, tout comme les PMR, notamment en cas de mouvement de foule ;
- Son déplacement est facilité par le kit roues inclus (qui ne nécessite pas d'outils pour sa mise en place) ;
- Sa longueur standard est de 4 mètres, mais des modules peuvent être ajoutés [sur demande de devis](#) (tout comme une personnalisation).

Pour installer votre barrière anti intrusion véhicule, il suffit de :

1. Enlever les goupilles sur les clés de serrage (pour retirer les outils des modules) puis déposer les manchons et les tubes de liaison (déjà préinstallés) ;
2. Placer les différents éléments (module puis tube de liaison et machon, ainsi de suite) avec un départ femelle et mâle aux extrémités ;
3. Assembler les différents éléments (système de baïonnette) ;
4. Verrouiller grâce à la clé de verrouillage (de chaque côté), la barrière ne pourra alors pas être démontée sans celle-ci.

Attention, les roues doivent être positionnées sur les bons axes : roue active (lors du déplacement) ou roue inactive (pour figer la barrière).

Résistance :

- Elle est fabriquée en France, en acier galvanisé de forte épaisseur ;
- La barrière résiste aux véhicules de 3,5 tonnes ou 7,5 tonnes (selon modèle) ;
- Ne peut pas être déplacé et démonté par le public ;
- Galvanisation à chaud, anticorrosion.

Crash tests et certifications :

- Résistance 3,5 tonnes : IWA 14, PAS 68, ASTM N1
- Résistance 7,5 tonnes : IWA 14, PAS 68, N2A

Nous vous recommandons de placer la barrière anti voiture bélier à 25 mètres minimum de la foule.

La livraison est offerte, et effectuée par camion hayon.

Retrouvez notre gamme complète de [barrière anti bélier](#).

Découvrez aussi nos autres dispositifs anti intrusion : le [bloc béton anti intrusion 100 ou 160cm](#) et le [bloc béton empilable](#).

### Caractéristiques de la barrière anti intrusion véhicule

Matériau : Acier galvanisé à chaud

Poids :

- Modèle 3,5 tonnes : 234,5kg
- Modèle 7,5 tonnes : 270kg
- Rack de stockage : 10kg

Dimensions :

- Barrière :
  - Longueur : 400cm (7 modules pour une longueur totale de 4 mètres de long)
  - Hauteur : 77,2cm
  - Profondeur : 110cm
  - Espacement entre les modules : 65cm (53cm pour le tube de liaison + 12cm pour le module)
- Rack de stockage (l x p x h) : 115 x 115 x 105cm

Éléments fournis :

- Barrière complète de 4 mètres avec :
  - 7 modules (avec 4 catadioptres, 1 bande réfléchissante)
  - 6 (3,5T) ou 12 (7,5T) tubes de liaison (diamètre 7cm)
  - 6 (3,5T) ou 12 (7,5T) manchons
  - 1 (3,5T) ou 2 (7,5T) départs femelles et mâles
  - 2 clés de verrouillage
- Kit roues (pour 7 modules, avec 7 roulettes fixes et 7 roulettes pivotantes)

Options :

- Rack de stockage (permettant de stocker jusqu'à 8 mètres de barrière)
- [Rampe d'accès pour barrière anti intrusion](#)

Garantie : 10 ans

Nous vous proposons également d'autres équipements pour vos événements. Retrouvez alors nos [barnums pliants pour événements](#), nos [passages de câbles 1 à 7 canaux](#).