

BUTÉE DE PARKING ACIER Référence : 16299

RESUME

La butée de parking acier est l'équipement de sécurité idéal à fixer au sol à l'avant d'une place afin de limiter l'avancée des véhicules et protéger les éléments situés devant, comme un mur, un trottoir, une barrière...

Robuste et durable, elle résiste aux intempéries grâce à un traitement anticorrosion et est souvent utilisée dans les parkings très fréquentés.

Cette butée est disponible en acier galvanisé brut ou de 9 teintes différentes pour une meilleure visibilité. De plus, elle dispose de 2 bouchons en plastique situés aux extrémités de la butée.

Longueur :

- 1 m
- 1,5 m
- 2 m

Diamètre : 76,2 mm

Hauteur entre le haut de la butée et le bas de la platine : 163 mm

Fixation : Chevillage sur sol béton (non fourni)

Les points forts :

- Installation facile
- Garantie 1 an

DECLINAISONS

Couleur	Longueur
Acier galvanisé	1000 mm
Jaune colza RAL 1021	1000 mm
Rouge pourpre RAL 3004	1000 mm
Rouge signalisation RAL 3020	1000 mm
Bleu gentiane RAL 5010	1000 mm
Vert mousse RAL 6005	1000 mm
Gris anthracite RAL 7016	1000 mm
Marron RAL 8017	1000 mm
Noir foncé RAL 9005	1000 mm
Blanc pur RAL 9010	1000 mm
Acier galvanisé	1500 mm
Jaune colza RAL 1021	1500 mm
Rouge pourpre RAL 3004	1500 mm
Rouge signalisation RAL 3020	1500 mm
Bleu gentiane RAL 5010	1500 mm
Vert mousse RAL 6005	1500 mm
Gris anthracite RAL 7016	1500 mm
Marron RAL 8017	1500 mm
Noir foncé RAL 9005	1500 mm
Blanc pur RAL 9010	1500 mm
Acier galvanisé	2000 mm
Jaune colza RAL 1021	2000 mm
Rouge pourpre RAL 3004	2000 mm
Rouge signalisation RAL 3020	2000 mm
Bleu gentiane RAL 5010	2000 mm
Vert mousse RAL 6005	2000 mm
Gris anthracite RAL 7016	2000 mm
Marron RAL 8017	2000 mm
Noir foncé RAL 9005	2000 mm
Blanc pur RAL 9010	2000 mm

DESCRIPTION

Les avantages de la butée de parking en acier avec bouchons :

Cette butée de parking en acier est un équipement de sécurité à installer au sol, à l'avant d'une place de stationnement, pour limiter l'avancée d'un véhicule lorsqu'il se gare.

Elle se présente sous la forme d'une barre arrondie métallique fixée au sol, grâce à des chevilles ou des boulons.

Lorsqu'une voiture avance trop, les roues entrent en contact avec la butée, ce qui empêche le véhicule de continuer et protège ainsi ce qui se trouve devant la place de parking (mur,

trottoir ou zone piétonne). On la trouve dans les parkings publics, les parkings d'entreprises, les parkings de supermarchés ou encore dans des parkings privés.

Traitée contre la corrosion par galvanisation ou peinture, cela lui permet de résister lorsqu'elle est exposée à la pluie, au gel ou au soleil.

Un autre avantage est sa durabilité et sa robustesse dans les environnements intensifs, comme les parkings très fréquentés ou les zones logistiques. Comparée à des butées en plastique ou en caoutchouc, la version en acier est souvent choisie pour les installations où l'on recherche un équipement solide et difficile à détériorer.

Retrouvez aussi toute notre gamme de [butée pour place de parking](#).

Prozon vous propose également une [butée pour parking caoutchouc](#) ainsi qu'une [butée bois pour parking](#).

Caractéristiques techniques de la butée de parking en acier :

Matière de la butée : Acier

Matière des bouchons : Plastique

Longueur :

- 1 m
- 1,5 m
- 2 m

Hauteur entre le haut de la butée et le bas de la platine : 163 mm

Diamètre : 76,2 mm

Dimensions des platines de fixation : 140 x 70mm

Fixation : Chevillage sur sol béton

Poids :

- 1 m : 4,87 kg
- 1,5 m : 6,68 kg
- 2 m : 8,5 kg

Aménagez au mieux vos espaces de stationnements publics ou privés avec notre sélection d'[équipement pour parking](#) avec notamment les [portiques de parking](#) et les [blocs et barrières rabattable pour parking](#).