

ECORNEUR A GAZ Référence : 16304

RESUME

Découvrez notre écorneur à gaz en acier inoxydable et son embout de 18,5 mm de diamètre, il est idéal pour un ébourgeonnage rapide et efficace sur les veaux et les agneaux afin d'empêcher leurs cornes de pousser.

Il est fourni avec une boîte en plastique pour faciliter le transport et le stockage de l'appareil.

Longueur totale : 23,5 cm

Gaz non inclus.

Si vous souhaitez plusieurs quantités, faites une [demande de devis](#) !

Les points forts :

- Atteint 600°C en 5 minutes
- Alimentation : gaz rechargeable
- Facile à utiliser
- Robuste

DESCRIPTION

Pourquoi choisir cet ecorneur gaz ?

Cet appareil est conçu pour l'ébourgeonnage des bovins et des caprins. En effet, grâce à son réservoir de gaz rechargeable, vous pouvez pratiquer l'écornage partout et facilement.

Il garantit une très bonne autonomie, car il ne possède pas de

fil et peut être utilisé partout.

L'écornage est une opération délicate et cet appareil est parfaitement adapté à cela, il offre une température constante afin de travailler de manière fiable et efficace.

Le brûleur est composé d'acier inoxydable ce qui lui permet d'être performant, ultra-robuste et facile à entretenir. C'est un appareil durable et idéal pour une utilisation intensive.

L'écorneur est fourni avec sa boîte en plastique résistante, ce qui offre un transport et un stockage optimisé.

Contrairement à un écorneur électrique, son utilisation en milieu humide ne représente aucun danger !

Il permet d'empêcher la pousse des cornes des jeunes bovins et caprins afin d'éviter les blessures entre les animaux et de sécuriser la zone de travail de l'éleveur.

Afin d'assurer la sécurité de l'animal et de l'éleveur, optez pour notre [cage à écorner](#).

Découvrez également notre [ecorneur electrique veau](#).

Comment utiliser cet ecorneur veau ?

L'utilisation d'un écorneur à gaz demande beaucoup de précisions et de vigilance afin de réussir la manipulation, mais surtout de préserver le bien-être de l'animal.

1. Intervenir le plus tôt possible sur l'animal, idéalement entre la 2 et la 4ème semaine de vie afin que le bourgeon ne soit pas trop grand.
2. Pratiquer cette intervention avec une anesthésie locale afin de respecter le bien-être de l'animal.
3. L'animal doit être immobilisé dans une [cage de contention](#) afin de contrôler son stress et la sécurité de l'éleveur.

4. Tondez soigneusement les poils autour du bourgeon.
5. Charger l'appareil avec le réservoir de gaz.
6. Allumer l'appareil "clic" et le laisser chauffer quelques minutes.
7. Placez l'embout perpendiculaire au bourgeon et avec une pression ferme, effectuez un mouvement de rotation pendant 5 à 10 secondes.
8. Retirez l'appareil et vous devez voir apparaître un cercle marron tout autour du bourgeon.
9. Désinfecter la zone.
10. Surveiller l'animal les jours suivants afin d'éviter l'infection.

Attention à ne pas poser l'appareil chaud sur un sol inflammable, veiller à être dans un lieu ventilé à cause des émanations de gaz et nettoyer l'appareil seulement lorsqu'il a refroidit !

Caractéristiques de l'ecorneur bovin

Température de fonctionnement : environ 600°C

Temps de chauffe : environ 5 minutes

Poids (kg) : 0,32

Longueur totale (cm) : 23,8

Diamètre de l'embout (mm) : 18,5

Alimentation : gaz rechargeable

Matière du brûleur : acier inoxydable