

DALLES ÉVÉNEMENTIELLES

Référence : 16325

RESUME

Idéales pour des événements, ces dalles événementielles peuvent être utilisées aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Elles se posent très facilement en s'emboîtant, sans aucun outil nécessaire. Ces dalles, fabriquées en polypropylène ou polypropylène recyclé, peuvent supporter jusqu'à 130 tonnes par m². Elles sont disponibles en version pleine ou perforée, en noir ou en gris.

Ces dalles sont vendues à l'unité.

Ses points forts :

- 1 m² = 4 unités
- Ce sol peut résister à des températures allant de -20°C à 70°C
- 500 x 500 mm / H. 27 mm
- 1,45 kg par dalle
- Résistance au feu - Classement Efl
- Garantie 1 an

Au-delà de 200 m² de dalles commandées, il est possible de les personnaliser avec le logo de votre entreprise en faisant une demande de [devis](#).

DECLINAISONS

Couleur	Matériau	Design
Gris	Polypropylène	Lisse
Noir	Polypropylène	Lisse
Gris	Polypropylène recyclé	Perforée
Noir	Polypropylène recyclé	Lisse
Gris	Polypropylène	Perforée
Noir	Polypropylène	Perforée
Gris	Polypropylène recyclé	Lisse
Noir	Polypropylène recyclé	Perforée

DESCRIPTION

Pourquoi choisir les dalles événementielles ?

Ces dalles événementielles peuvent supporter une charge allant jusqu'à 130 tonnes par m². Fabriquées en polypropylène ou polypropylène recyclé, elles s'utilisent aussi bien en intérieur qu'en extérieur, sur des surfaces planes ou des terrains abîmés. Elles sont idéales pour des festivals, par exemple.

Leur surface à picots offre une très bonne adhérence classée R9 selon la norme DIN 51130 et garantit donc une sécurité contre les glissades. Elles respectent également une norme de sécurité européenne de résistance au feu. Le classement Elf signifie que le polypropylène utilisé ne contribue pas de manière significative à l'incendie. C'est également un produit labellisé TÜV Rheinland + LGA, gage de fiabilité et de durabilité.

Si vous souhaitez un rendu différent pour votre événement, nous proposons différents types de [sol evenementiel](#). Aussi bien une [moquette pour stand exposition](#) qu'un [sol de danse amovible](#) pour faire danser vos invités.

Chaque dalle amovible mesure 500 x 500 mm, ce qui fait d'elle un produit assez standard.

1 m² correspond à 4 unités de dalles.

Son poids, 1,45 kg, est assez léger, ce qui permet de la manipuler facilement. Elle reste tout de même très robuste et s'adapte aux intempéries, ce qui est très avantageux pour les événements extérieurs type concerts ou festivals.

Le produit est disponible en plusieurs versions pour s'adapter à votre environnement : surface pleine ou surface perforée, version recyclée ou non recyclée. La surface pleine se prête plutôt à un usage en intérieur, comme pour un salon professionnel, tandis que la version perforée est recommandée

pour un usage en extérieur, car elle permet d'évacuer l'eau s'il pleut. Techniquement, les versions recyclées et non recyclées sont les mêmes, elles supportent la même charge. Le produit recyclé est plus mat.

Si vous souhaitez aménager vos bureaux d'entreprise, nous vendons également des [dalles pour bureaux](#), de même pour le [sol restaurant](#). N'hésitez pas à consulter nos différents types de [sol ERP](#).

Nous proposons également une [dalle pvc garage](#).

Ces dalles sont très faciles d'entretien, vous pouvez les nettoyer simplement avec un jet d'eau et un peu de [nettoyant caoutchouc](#).

Une installation rapide du sol démontable et sans outils

L'avantage de ces dalles événementielles est qu'elles s'installent et se démontent facilement et rapidement, sans aucune aide technique et sans outils.

Comment installer la dalle amovible ?

Avant de commencer, vous devez choisir si votre pose sera bidirectionnelle ou multidirectionnelle.

Si vous décidez qu'elle soit bidirectionnelle, cela signifie que vous devez commencer l'installation en positionnant la première plaque dans un coin de la zone à couvrir. Vous ajoutez ensuite les plaques une à une, en longueur et en largeur.

Si vous préférez l'option multidirectionnelle, vous devez positionner les 4 premières plaques au centre de la zone à couvrir. Vous pouvez ensuite ajouter les plaques une à une, que ce soit vers la gauche, vers la droite, vers le haut ou vers le bas.

Le système de verrouillage des dalles événementielles est identique pour les deux poses, il suffit d'insérer la dalle dans les supports de la plaque opposée et de la pousser vers le bas pour verrouiller le système.

Accessibilité de la dalle amovible

N'oubliez pas qu'il est fortement recommandé d'utiliser les accessoires tels que [coins et rampes](#) pour éviter les risques de trébuchement sur les bords du revêtement. Ces accessoires sont compatibles avec les quatre côtés de la dalle et s'installent facilement, sans matériel supplémentaire.

Est-il possible de personnaliser ces dalles de sol ?

La personnalisation de ce sol démontable est possible si votre commande dépasse les 200 m². Si vous souhaitez intégrer le logo de votre entreprise directement sur les dalles lors d'un événement, la demande se fait par [devis](#).

Pour vos événements, nous proposons des goodies comme le [verre tubo réutilisable personnalisable](#).

Aussi, ces dalles événementielles sont garanties 1 an. La garantie comprend le remplacement des dalles défectueuses ou avec une usure prématurée, si elles ont été correctement entretenues.

Les caractéristiques de la dalle propylène

Matériau : polypropylène ou polypropylène recyclé

Dimensions : 500 x 500 mm / H. 27 mm

Poids : 1,45 kg par unité

Coloris : noir ou gris

Adhérence : surface à picots

Normes :

- Norme DIN 51130:2014 : les dalles sont classées R9, ce qui signifie que les dalles ont des propriétés antidérapantes.
- Norme EN ISO 9239-1:2010-06 : classement Efl, les dalles sont résistantes au feu.

Capacités :

- TÜV Rheinland + LGA : label de contrôle indépendant de qualité (organisme de contrôle et de certification reconnu pour la sécurité et la qualité)
- Rapport 5401031-1 : résistance à la compression sur une surface de 1 m² (130 tonnes/m²)
- Résistance thermique : les dalles supportent des températures allant de -20°C à +70°C

Garantie : 1 an