

BORDURE POUR DALLE ÉVÉNEMENTIELLE Référence : 16347

RESUME

Pour garantir la sécurité de l'installation et avoir une finition parfaite, l'utilisation de bordure pour dalle spécifique est souhaitable. Ces rampes et coins ont été conçus pour s'adapter aux quatre côtés des [dalles de sol clipsables en polypropylène](#).

Tout comme les dalles, ces accessoires ont une surface antidérapante.

La dalle faisant 27 cm de hauteur, la rampe et le coin permettent de faire une liaison entre la dalle et le sol afin de faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite ou à tout matériel roulant. Cela permet aussi d'éviter le trébuchement des visiteurs.

Les points forts :

- Compatible avec les dalles événementielles
- Différents coloris : noir, gris, jaune, bleu, rouge, orange, ou vert
- Montage rapide
- Garantie 1 an

DECLINAISONS

Couleur	Type de bordure
Gris	Rampe
Jaune	Rampe
Bleu	Rampe
Rouge	Rampe
Vert	Rampe
Orange	Rampe

Noir	Rampe
Gris	Coin
Jaune	Coin
Bleu	Coin
Rouge	Coin
Vert	Coin
Orange	Coin
Noir	Coin

DESCRIPTION

Pourquoi choisir la bordure pour dalle événementielle ?

Cet accessoire est indispensable pour transformer une surface en un espace sécurisé, adapté aux dalles en polypropylène. Avec une épaisseur de 27 mm, les dalles peuvent être un risque de chute pour le visiteur. Grâce à sa pente, la rampe rend accessible le passage de toute personne à mobilité réduite ou de matériel roulant. Aussi, les trébuchements de vos visiteurs lors des entrées ou sorties de votre [barnum buvant pliant](#) seront évités par cette bordure pour dalle.

Cela permet aussi de protéger les bords de vos dalles et ainsi de les garder plus longtemps.

La surface de ces accessoires possède une forte adhérence, validée par la norme DIN 51130:2014 avec un classement R9, ce qui garantit une sécurité antidérapante. Tout comme les dalles, ces coins et rampes respectent également les exigences de sécurité incendie européenne selon la norme EN ISO 9239-1:2010-06. Le classement Efl assure que le polypropylène ne contribue pas à la propagation du feu. Aussi, ces produits sont labellisés TUV Rheinland + LGA, qui certifie sa durabilité et sa fiabilité.

La bordure pour dalle est garantie 1 an. La garantie comprend le remplacement des accessoires défectueux ou avec une usure prématurée, s'ils ont été correctement entretenus.

Comment installer la bordure dalle ?

Elle est compatible avec les quatre côtés de la dalle en polypropylène. Le montage s'effectue par un simple emboîtement, il n'y a pas besoin d'outil. De plus, comme pour les dalles, la bordure pour dalle événementielle possède une surface à picots et a donc une très bonne adhérence, idéale pour sécuriser l'accueil sous votre [barnum 6x3 professionnel](#).

Les caractéristiques du coin et rampe de seuil pour extérieur

Matériau : polypropylène

Coloris : noir, gris, jaune, bleu, rouge, orange, ou vert

Adhérence : surface à picots

Normes :

- Norme DIN 51130:2014 : les dalles sont classées R9 (propriétés antidérapantes).
- Norme EN ISO 9239-1:2010-06 : classement Efl (résistance au feu)

Capacités :

- TÜV Rheinland + LGA : label de contrôle indépendant de qualité
- Résistance thermique : les dalles supportent des températures allant de -20°C à +70°C

Garantie : 1 an