

MOUSSE DE PROTECTION ANTI CHOC D'ANGLE AVEC FIXATION Référence : 01643

RESUME

Mousse de protection avec base en acier inoxydable de 1 m absorbant les chocs et les impacts. La base en acier inoxydable est idéale pour les surfaces inégales et les endroits où un adhésif ne serait pas efficace. Il se visse directement sur une surface. L'autre avantage est que le profilé peut être remplacé si besoin sans avoir à démonter le dos en inox.

2 modèles de 2 dimensions différentes avec un profil arrondi ou un profil droit en forme de L.

Les points forts :

- À fixer à l'intérieur ou à l'extérieur
- Équipé d'un support en acier pour une fixation murale
- Fabrication Allemande
- Profil arrondi ou droit au choix
- Résistant et durable

Conditionnement : vendu par lot de 10 pièces identiques de 1 mètre.

DECLINAISONS

Type de profilés

Type A - ø 40 mm

Type E - I 26 mm

DESCRIPTION

Nos 2 cornières de protection en mousse avec support en acier

La protection anti choc en mousse avec fixation murale en acier existe dans 2 formats différents pour que vous puissiez choisir l'épaisseur et la forme de profilé qui vous convient.

C'est un produit performant et durable. Ces 2 cornières de protection sont toutes composées d'une mousse polyuréthane ultra-performante qui absorbe efficacement les chocs, réduisant considérablement les blessures corporelles et les dégâts matériels en cas d'impacts. Cette mousse de protection est également équipée d'un film en polyuréthane qui la protège des déchirures et d'une dégradation prématurée.

Le plus de ces profilés est qu'ils sont équipés d'une base en acier inoxydable à visser dans le mur. Cela permet de couvrir tous les angles dont la surface est inégale ou les endroits où un adhésif ne serait pas efficace. Le profilé peut aussi être remplacé sans avoir à dévisser la partie en inox.

Ce type de protection existe aussi en version adhésive avec le [profilé de protection en mousse arrondi](#) ou le [profilé de protection en mousse en forme de L](#).

Caractéristiques Mousse de protection antichoc en forme de L

Matières :

- Mousse en polyuréthane recyclable.
- Film en polyuréthane intégré à la mousse.
- Support en acier inoxydable

Dimensions des profilés :

- Type A : diamètre 40 mm
- Type E : l 26 mm x P 19 mm x Ep. 7 mm

Longueur du profilé : 1 mètre

Coloris : Jaune et Noir

Mode de fixation : à visser au mur grâce à sa base en acier inoxydable.

Performances du profilé :

- Résistant aux fortes variations de températures entre -40°C et +100°C.
- Résistant aux UV
- Résistant au feu selon la norme DIN EN 13501-1 (Classe E)
- Couleur appliquée par contre pression (côté intérieur du film) pour des résultats durables.

Conditions d'utilisation : Usage intérieur et extérieur.

Retrouvez toutes nos mousses de [protection angle de mur](#).