

MOUSSE DE PROTECTION ANTI CHOC MURALE AVEC FIXATION Référence : 01645

RESUME

Mousse de protection avec base en acier inoxydable de 1 m absorbant les chocs et les impacts pour surfaces murales. La base en acier inoxydable est idéale pour les surfaces inégales et les endroits où un adhésif ne serait pas efficace. Fixation à visser directement sur une surface. L'autre avantage est que le profilé peut être remplacé si besoin sans avoir à démonter le dos en inox.

3 Modèles de 3 dimensions différentes avec un profil arrondi ou plat :

- C+ : l 70 mm x Ep. 35 mm
- S : l 75 mm x Ep. 20 mm
- F : l 40 mm x Ep. 11 mm

Les points forts :

- À fixer à l'intérieur ou à l'extérieur
- Équipé d'un support en acier pour une fixation murale
- Fabrication Allemande
- Profil arrondi ou plat au choix
- Résistant et durable

Profil vendu à l'unité d'une longueur 1 mètre.

DECLINAISONS

Couleur	Type de profilés
Jaune et Noir	Type C+ - l 70 mm x Ep. 35 mm
Jaune et Noir	Type F - l 40 mm x Ep. 11 mm
Jaune et Noir	Type S - l 75 mm x Ep. 20 mm

DESCRIPTION

Les 3 butoirs de protection en mousse avec support en acier

La protection anti choc en mousse avec fixation murale en acier pour surface plane existe dans 3 formats différents pour que vous puissiez choisir l'épaisseur et la forme de profilé qui vous convient.

C'est un produit performant et durable. Ces 3 profilés sont tous composés d'une mousse polyuréthane ultra-performante qui absorbe efficacement les chocs, réduisant considérablement les blessures corporelles et les dégâts matériels en cas d'impacts. Cette mousse de protection est également équipée d'un film en polyuréthane qui la protège des déchirures et d'une dégradation prématurée.

Le plus de ces profilés est qu'ils sont équipés d'une base en acier inoxydable à visser dans le mur. Cela permet de couvrir toutes les surfaces murales qui sont inégales ou qui n'acceptent pas la fixation par adhésif. Le profilé peut aussi être remplacé sans avoir à dévisser la partie en inox. Idéal pour les surfaces exposées à des chocs fréquents.

Ce type de protection existe aussi en version adhésive avec la [mousse de protection murale profil plat](#) ou la [mousse de protection murale antichoc profil arrondi](#).

Protégez vos infrastructures des chocs d'engins avec la [butée antichoc](#).

Caractéristiques techniques

Matières :

- Mousse en polyuréthane recyclable.
- Film en polyuréthane intégré à la mousse.
- Support en acier inoxydable

Dimensions des profilés :

- C+ : l 70 mm x Ep. 35 mm
- S : l 75 mm x Ep. 20 mm
- F : l 40 mm x Ep. 11 mm

Longueur du profilé : 1 mètre

Coloris : Jaune et Noir

Mode de fixation : à visser au mur grâce à sa base en acier inoxydable.

Performances du profilé :

- Résistant aux fortes variations de températures entre -40°C et +100°C.
- Résistant aux UV
- Résistant au feu selon la norme DIN EN 13501-1 (Classe E)
- Couleur appliquée par contre pression (côté intérieur du film) pour des résultats durables.

Conditions d'utilisation : Usage intérieur et extérieur.

Retrouvez toutes nos [mousses de protection adhésives](#) ou sur support en acier à visser ainsi que le [butoir de protection mural en mousse](#) grande surface.