

NETTOYANT FREIN BARD AHL Référence : 16460

RESUME

Le nettoyant frein Bardahl x12 est un dégraissant sans chlore au séchage rapide.

Il élimine les traces de graisses, huiles et salissures mécaniques.

Adapté pour nettoyer les systèmes de freinage (tambour, plaquette, disque, cylindre, etc.)

Contenance :

- 1 aérosol de 600 ml
- 12 aérosols de 600 ml
- 2 bidons de 5 L
- 1 bidon de 20 L
- 1 fût de 60 L

Les points fort :

- Adapté pour tous types de freins
- Accroît la longévité des freins et optimise leur performance
- Ne laisse pas de résidus

DECLINAISONS

Contenance

12 Aérosols de 600 ml
5 L
60 L
20 L
Aérosol de 600 ml

DESCRIPTION

Domaine d'application du nettoyeur frein Bardahl x12

La bombe nettoyante frein agit sur :

- Les systèmes de freinage à tambours et à disques (garniture, plaquette, mâchoires, cylindres, étriers)
- Les systèmes d'embrayage : garniture, disque de pression, autres pièces d'embrayage.

Le nettoyeur frein Bardahl

- Dégraisse et nettoie toutes les parties du système de freinage
- Diminue les grincements des freins et les claquements des embrayages
- Dispose d'un pouvoir solvant exceptionnel grâce à sa tension superficielle qui améliore la pénétration du produit

Il est utilisable dans toutes les positions et ne laisse pas de résidus ou de film gras. Retrouvez ici le [matériel de garagiste professionnel](#) pour utiliser votre nettoyeur frein !

Complétez le nettoyage de vos pièces mécaniques avec un [dégrippant lubrifiant pénétrant Bardahl](#) pour faciliter le déblocage et la lubrification.

Utilisation de la bombe nettoyeur frein

Nos conseils d'utilisation

- Secouez l'aérosol avant son utilisation

- Pulvérisez généreusement la surface à traiter et laissez le produit agir quelques secondes
- Laissez sécher à l'air ou essuyez avec un chiffon absorbant

Si les salissures sont trop tenaces, répétez l'opération.

Précaution d'emploi

Ne pulvérisez pas sur du matériel sous tension.

Stockez le produit à température ambiante, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

La date limite d'utilisation est de 60 mois dans son emballage d'origine.

Retrouvez la fiche de sécurité de la bombe nettoyant frein dans l'onglet "téléchargement"

Pour vos sols, nous vous conseillons les [dalles de garage pas cher et d'excellent qualité](#) !

Remplacez l'usage massif de bombes aérosols jetables par un décapage au jet chaud ultra-efficace en [fontaine nettoyage haute pression fermée](#).

Caractéristiques du nettoyant frein Bardahl

Contenance :

- 1 aérosol de 600 ml
- 12 aérosols de 600 ml
- 2 bidons de 5 L

- 1 bidon de 20 L
- 1 fût de 60 L

Couleur : incolore

Densité : 0,725

Point éclair : < 10° C