PROZON

FICHE TECHNIQUE

NETTOYANT CONTACT BARDAHL
Référence : 16548

RESUME

La bombe nettoyante diéléctrique est un produit permettant d'entretenir et de nettoyer le matériel électrique ou électronique sans l'endommager.

Il dégraisse, désoxyde, protège et élimine la sulfatation des contacts électriques.

Non gras, il n'agglomère pas les poussières.

Fourni avec un tube capillaire pour accéder à des endroits précis ou difficiles d'accès.

Disponible à l'unité ou par lot de 12 aérosols de 500 ml.

Les points forts :

- Désoxydant du cuivre
- N'attaque pas les vernis isolants
- Sèche très rapidement
- Rétablit les constantes di-éléctriques et élimine les faux contacts

DECLINAISONS

Conditionnement
À l'unité
Lot de 12

DESCRIPTION

Bardahl nettoyant contact : domaine d'application

Le nettoyant contact Bardahl est une bombe aérosol utilisée pour nettoyer, désoxyder et protéger les composants électriques et électroniques.

Il ne conduit pas le courant, ce qui permet de nettoyer les composants les plus sensibles sans risquer de créer un court circuit.

Ce nettoyant contact électronique :

- Désoxyde et élimine la sulfatation des contacts électriques
- Rétablit les constantes di-électriques et élimine les faux contacts
- Dissout les salissures tenaces (graisses, huile, poussière, saletés)

Il dispose de nombreux avantages :

- Il est sans solvant chloré
- Il est non gras, donc n'agglomère pas la poussière
- Il chasse l'humidité et prévient l'oxydation
- Il n'attaque pas les vernis isolants
- Il sèche très rapidement
- Fourni avec un tube capillaire, il permet d'être très précis et d'accéder à des endroits difficiles d'accès

Comment utiliser le nettoyant contact Bardahl ?

L'utilisation du nettoyant contact Bardahl est très simple :

- Pulvérisez à environ 20 cm de la surface à traiter
- Laissez agir 30 à 60 secondes
- Essuyez à l'aide d'un chiffon propre et sec

Précaution d'emploi :

Toujours travailler sous tension, ne pas l'utiliser vers une source de chaleur.

Date limite d'utilisation : 36 mois dans son emballage d'origine non ouvert.

Stockez à température ambiante, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Veuillez trouvez la fiche de sécurité dans l'onglet téléchargement.

Caractéristiques du nettoyant contact électrique

Contenance :

- À l'unité
- 12 aérosols de 500 ml

Couleur : incolore

Point d'auto inflammation : 200°C

Normes & certifications :

- AFNOR ISO 9001
- AFNOR ISO 14001
- AFNOR ISO 45001