

BARRIÈRE PIVOTANTE BOIS-MÉTAL PREMIUM

Référence : 16576

RESUME



Déchargement à votre charge
Possibilité de hayon sur devis

La barrière pivotante bois-métal premium est conçue pour contrôler et limiter l'accès d'un espace comme des voies piétonnes, des chemins ou sentier à des véhicules motorisés.

Fabriqué en bois de pin traité autoclave, la barrière premium est résistante aux environnement humides, aux moisissure et champignons. Ses renforts en métal rendent plus solide face au chocs.

Fixation par scellement. **Déchargement à la charge du client.**

Dimensions :

- Largeur au choix
- 3 poteaux 145 x 145 mm et traverse 70 x 145 mm

Les points forts :

- Bois traité autoclave
- Robuste et durable
- Assemblage par ferrures en acier galvanisé

DECLINAISONS

Largeur de passage	Option cadenas pompier
3 m	Non
3,5 m	Non
4 m	Non

4,5 m	Non
3 m	Oui
3,5 m	Oui
4 m	Oui
4,5 m	Oui

DESCRIPTION

Les avantages de la barrière pivotante bois-métal premium

La barrière pivotante bois-métal est la solution pour limiter l'accès à un parc, une zone protégée ou encore un sentier à la circulation de véhicules motorisés qui pourrait polluer l'environnement ou mettre en danger des piétons.

Fabriquée avec des renforcements en métal ce modèle premium est particulièrement résistant aux chocs. Avec son bois de pin traité autoclave classe 4, cette barrière résiste aux environnements humides et notamment aux moisissures et aux champignons qui peuvent attaquer le bois.

Son design simple et épuré se fond parfaitement dans un environnement naturel sans le dénaturer. Disponible avec plusieurs largeur de passage, elle s'adapte à de nombreux lieux.

L'installation est très simple et se fait par scellement directement dans le sol. Pour la fermeture, la barrière est livrée avec un cadenas en laiton, il est cependant possible d'opter pour l'option avec un cadenas pompier pour permettre l'accès aux véhicules d'urgence.

Retrouvez l'ensemble de nos [barrière tournantes bois et acier](#) avec notamment le [modèle économique de barrière pivotante bois](#) ou encore la [barrière pivotante bois traité autoclave double battant](#).

Nous vous proposons également une sélection de [barrières pour herbages](#).

Découvrez en parallèle tous nos équipements pour aménager vos espaces verts comme notre [vitrine affichage extérieur bois sur pieds étanche](#), notre [flèche signalétique bois robuste et personnalisable](#) ou encore notre [borne de propreté canine en bois de pin français](#).

Caractéristiques de la barrière bois-métal haut de gamme

Matériaux : bois de pin traité autoclave classe 4 et ferrures en acier galvanis

Structure : 3 poteaux 145 x 145 mm + 1 traverse 70 x 45 mm

Largeur de passage :

- 3 m (101 kg)
- 3,5 m (105 kg)
- 4 m (115 kg)
- 4,5 m (120 kg)

Assemblage : ferrures acier galvanisé

Fixation : scellement direct dans le sol

Fermeture : cadenas laiton inclus - option possible avec cadenas pompier

Livraison et manutention : Les produits sont livrés sur palette avec déchargement à la charge du client ! Prévoir un engin de manutention.