

BARRES DE TRACTION EN BOIS - PARCOURS DE SANTÉ Référence : 16757

RESUME

Les barres de traction en bois pour parcours de santé permettent une grande variété d'exercices qui ciblent le renforcement musculaire du haut du corps.

Idéales pour les collectivités qui souhaitent aménager un parcours de santé en plein air afin de favoriser la pratique du sport en extérieur.

Fabriquées en bois traité autoclave classe 4, les barres de traction en bois sont robustes et durables. La structure est livrée avec un panneau d'information. Fixation par scellement.

Les points forts :

- Stables et robustes
- Diversité d'exercices
- Bois traité autoclave classe 4

DESCRIPTION

Pourquoi choisir les barres de traction en bois pour parcours de santé ?

Les barres de traction en bois pour parcours de santé sont composées de 3 barres avec différentes hauteurs, afin d'être utilisées par plusieurs usagers.

Elles offrent une grande variété d'exercices au poids du corps

qui ciblent à la fois les épaules, le dos, la sangle abdominale ou même l'étirement des vertèbres.

Particulièrement robustes, les barres de traction pour parcours sportif sont fabriquées en bois traité autoclave classe 4 pour résister aux environnements humides.

Les barres de tractions en bois sont livrées avec un panneau d'information sur l'utilisation du module, l'utilisateur est ainsi autonome lors de son utilisation.

Retrouvez l'ensemble de notre sélection de [modules pour parcours de santé en extérieur](#) avec l'[espalier double robuste](#) et le [parcours complet](#).

Consultez aussi la [table pour pique-nique grande résistance](#), la [fontaine moderne économique en acier](#) ou encore le [totem en bois résistant pour signalétique](#) pour l'aménagement de vos espaces.

Comment installer les barres de traction bois ?

Avant d'installer les barres de traction en bois, nous vous recommandons de prévoir l'espace nécessaire et que celui-ci soit dégagé de tout obstacle.

Livrée démontée, l'assemblage de la structure consiste à solidariser les barres en acier avec les poteaux de la structure.

Pour la fixation, étape importante pour la stabilité de la structure, celle-ci se réalise par scellement directement dans le sol avec du béton. Respectez impérativement le niveau 0 pour le scellement.

Nous vous invitons à consulter la notice de montage présente en bas de page, dans l'onglet "Téléchargement".

Caractéristiques des barres fixes en bois pour

parcours sportif

Longueur : 3300 mm

Hauteur hors sol : 2300 mm

Hauteur des barres :

- 1800 mm
- 2000 mm
- 2200 mm

Zone d'implantation et de sécurité : 6300 mm x 4000 mm

Diamètre rondin : 100 mm

Barres supérieures : en inox, diamètre 40 mm

Matériau : bois résineux traité autoclave classe 4