

ESPALIER DOUBLE EN BOIS - PARCOURS DE SANTÉ Référence : 16764

RESUME

L'espalier double en bois pour parcours de santé est une structure idéale à la fois pour l'étirement des muscles, et pour le renforcement musculaire des abdominaux.

Il est adapté à tous niveaux et s'intègre parfaitement dans un parcours de santé en plein air. Son design simple ne dénote pas avec le reste de l'environnement.

Fabriqu  en bois de pin trait  autoclave classe 4, il est robuste et durable m me dans un environnement humide. Livr  avec son panneau d'information. Fixation par scellement.

Les points forts :

-  tirements des muscles
- Robuste et durable
- Bois trait  autoclave classe 4

DESCRIPTION

Les avantages de l'espalier double bois pour parcours de sant 

L'espalier double en bois est un  quipement essentiel pour les collectivit s qui souhaitent am nager un parcours de sant  en plein air.

Polyvalent, il allie plusieurs types d'exercices, avec à la fois le renforcement musculaire de la sangle abdominale, mais aussi les étirements des muscles et des articulations.

Adapté à tous les niveaux, il est accessible à tous et permet une pratique sportive en plein air et gratuite.

Avec son bois de pin traité autoclave classe 4, l'espalier double en bois est robuste et résistant face aux champignons, aux insectes ou encore à la moisissure.

Son design simple et sobre s'intègre parfaitement dans un paysage naturel et ne dénote pas avec l'environnement.

Nous vous invitons à découvrir l'ensemble de notre gamme d'[équipement de parcours de santé plein air](#) avec l'[assise pour abdominaux en bois](#) ou le [parcours complet en bois](#).

Retrouvez aussi la [structure de jeux pour parc en bois traité](#), le [tapis protection et accès gazon](#) ou encore la [poubelle 65L en acier design moderne](#) pour l'aménagement de vos parcs.

Comment installer l'espalier double en bois ?

Pour l'installation de la structure, il est impératif de prévoir une zone assez large qui peut l'accueillir et qui n'est pas encombrée d'arbres ou autre.

L'espalier est livré démonté, vous devez assembler les barres transversales avec les poteaux en bois à l'aide de la visserie fournie.

Pour la fixation de l'ensemble, celle-ci se fait par scellement directement dans le sol. Le niveau 0 doit être respecté afin d'assurer la stabilité.

Nous vous conseillons de télécharger la notice de montage disponible dans l'onglet "Téléchargement" en bas de page.

Caractéristiques de l'espalier double en bois pour parcours sportif

Zone d'implantation et de sécurité : 5200 mm x 3100 mm

Diamètre demi-rondin : 100 mm

Poutre verticale section : 90 mm x 68 mm

Dossier : en PEHD marron, épaisseur 15 mm

Barre supérieure : diamètre de 42,4 mm en INOX A2

Hauteur hors sol : 2500 mm

Matériaux : bois résineux traité autoclave classe 4