CABLE JACK RCA
Référence : 17007

RESUME

Ce câble jack vers RCA est un cordon audio asymétrique qui sert à transporter un signal audio analogique stéréo.

Très polyvalent, il est beaucoup utilisé en événementiel pour brancher un lecteur audio externe sur un système de sonorisation professionnel ou connecter la sortie d'un contrôleur DJ à un amplificateur, par exemple.

Il est disponible en plusieurs longueurs :

- 1,5 mètre
- 3 mètres
- 6 mètres

Les points forts :

- Robuste et durable
- Bon rapport qualité/prix
- Garantie : 2 ans

DECLINAISONS

Longueur
1,5 mètre
3 mètres
6 mètres

DESCRIPTION

Le rôle de ce cable jack RCA

Ce câble jack vers RCA est un cordon audio asymétrique qui

sert à transporter un signal audio analogique stéréo.

Il est polyvalent et est très utilisé en événementiel pour brancher un lecteur audio externe sur un système de sonorisation professionnel ou connecter la sortie d'un contrôleur DJ à un amplificateur, par exemple.

Nous vous proposons aussi d'autres câbles professionnels événementiels, comme le câble RCA vers mini jack ou encore le câble XLR vers XLR. Ces câbles peuvent être utilisés sur les produits suivants : les amplificateurs son pro et les micros pro. Nous vous proposons également un protège câble pour PMR 3 canaux.

Pour compléter votre équipement, optez pour notre gaffer robuste et professionnel.

Choisir ce câble RCA jack plutôt qu'un autre

Ce câble de la marque DAP est d'abord une référence solide en événementiel pour son rapport qualité/prix.

À l'inverse des câbles grand public, ce modèle est fabriqué pour le terrain. Il est doté de connecteurs surmoulés (la jonction entre le câble et la fiche est renforcée) et d'une gaine flexible (utilise un PVC souple qui permet au câble de s'enrouler facilement).

Il est équipé d'un blindage interne pour limiter les interférences électromagnétiques.

Ce câble est aussi ergonomique. Il est facile de repérer les couleurs (le canal gauche et droit sur les fiches RCA permet un câblage rapide dans le noir ou derrière un rack) et permet de pallier l'absence de connectique Bluetooth ou de s'adapter à n'importe quelle source imprévue.

Utiliser le câble professionnel jack vers RCA

Pour utiliser correctement le câble professionnel jack vers RCA, nous vous conseillons de suivre les étapes suivantes.

Étape 1 : Le branchement

Avant d'effectuer les branchements, assurez-vous que le volume de votre appareil source et de votre système de réception est au minimum. Cela évite le clac sonore qui peut endommager les haut-parleurs.

Pour le côté Jack : insérez la petite fiche unique dans la prise casque de votre source. Il vous faut pousser jusqu'au bout car un jack mal inséré peut produire un son lointain ou sans basses.

Pour le côté RCA : insérez les deux fiches à l'arrière de votre diffuseur. Le connecteur rouge sur l'entrée R et le connecteur blanc (ou noir) sur l'entrée L.

Étape 2 : Le réglage des niveaux

La gestion du gain est cruciale pour éviter le souffle ou la distorsion.

Sur l'appareil source : montez le volume à environ 75 % ou 80 %. Ne le mettez pas à 100 % car la sortie casque des téléphones sature souvent et déforme le signal.

Sur le système de réception (comme une console de mixage pro), montez progressivement le volume ou le gain jusqu'à obtenir le niveau souhaité.

Caractéristiques du câble RCA vers Jack pro

Working Voltage Overflash : 30 V

Connecteur 1 : TRS 6,3 mm symétrique

Connecteur 2 : RCA

Longueur et poids du câble :

- 1,5 mètre : 0,1 kg
- 3 mètres : 0,16 kg
- 6 mètres : 0,31 kg

Contacts : 3

Diamètre extérieur câble : 9 mm (0,354″)

Couleur : bleu

Type de contact : Nickelé

Conducteurs : 4