

POMPE À GRAISSE UNE MAIN LUBE SHUTTLE

Référence : 17079

RESUME

Réalisez vos travaux de graissage et d'entretien en toute facilité avec notre pompe à graisse une main.

Elle est compatible avec des cartouches 400 g Lube-Shuttle, qui se changent de manière très rapide et totalement propre, sans risque de se salir les mains.

Sa pression de service de plus de 300 bar garantit une utilisation professionnelle et confortable, permettant d'appliquer des graisses même dans des mécanismes obstrués.

La pompe est livrée avec son flexible de 300 mm qui permet une application de manière précise et d'accéder à des zones étroites.

Fabriquée en acier zingué de qualité, elle promet robustesse et durabilité.

Les points forts :

- Haute résistance
- Ergonomique
- Simple d'utilisation

DESCRIPTION

Atouts de notre pistolet de graissage pour cartouches à visser

Notre pompe de graissage est conçue pour être utilisée de manière intensive dans des milieux professionnels exigeants. En effet, le corps de la pompe est fabriqué en acier zingué de haute qualité, résistant aux chocs, à la corrosion et à l'usure, et promettant une longue durée de vie.

Grâce au système Lube-Shuttle, le changement des cartouches se fait de manière très rapide et propre. Il vous suffit de visser la cartouche directement, sans avoir à ouvrir le corps de la pompe. Ce pistolet de graissage est donc notamment compatible avec nos [cartouches de graisse Teflon](#), tout comme notre [pompe à graisse à levier](#).

Notre pistolet à graisse se manipule à une seule main, ce qui le rend très pratique à utiliser. De plus, il possède une poignée ergonomique qui permet de réduire la fatigue musculaire et d'assurer un confort d'utilisation maximal.

La pompe est livrée avec son flexible Rilsan de 300 mm, pour une application en précision, même dans des zones difficiles d'accès.

Enfin, sa pression de service dépasse 300 bar, ce qui garantit la puissance nécessaire pour assurer le passage de la graisse dans des espaces partiellement bouchés ou grippés.

Dans le cas d'utilisation de cartouches standards, optez plutôt pour la [pompe à graisse à levier standard](#).

Découvrez l'ensemble de notre gamme de [pompes à graisse professionnelles](#).

Découvrez toute notre gamme de [graisse professionnelle](#) avec une catégorie de [graisse professionnelle Bardahl](#) et une autre de [graisse professionnelle IGOL](#).

Caractéristiques de la pompe à graisse lube shuttle

Matériau du corps de pompe : acier zingué

Compatibilité : cartouche Lube-Shuttle 400 g

Utilisation : manuelle, 1 main

Pression de service : au delà de 300 bar

Flexible : rilsan 300 mm, PH 30-C

Pression d'éclatement : 1000 bar

Diamètre : 9 mm

Agrafe : agrafe hydraulique 4mors

Filetage de raccord : M10 x 1