FICHE RCA MALE
Référence : 17087

RESUME

Cette fiche RCA mâle de la marque Rondson est un connecteur audio analogique standard, conçu pour être soudé à l'extrémité d'un câble asymétrique.

Il permet d'interconnecter des sources de modulation musicales ou des appareils de lecture avec des systèmes d'amplification.

Ses repères sont disponibles en rouge et en noir.

Les points forts :

- Identification visuelle immédiate
- Robustesse professionnelle
- Blindage efficace

DECLINAISONS

Couleur des repères
Noir
Rouge

DESCRIPTION

Avantages de la fiche RCA male

La fiche RCA mâle Rondson est un connecteur audio analogique standard, fabriqué pour être soudé à l'extrémité d'un câble asymétrique.

Il est utile pour interconnecter des sources de modulation musicales ou des appareils de lecture avec des systèmes

d'amplification.

Ses repères sont disponibles en rouge et en noir. Grâce à ses repères de couleurs, les techniciens peuvent repérer instantanément le bon canal à l'arrière d'un rack de sonorisation, évitant les inversions de phase lors du câblage.

Ce modèle Rondson dispose d'un corps entièrement métallique conçu pour un usage intensif. Il fait écran contre les rayonnements et les ondes électromagnétiques extérieures, minimisant les risques de bruits parasites.

Il respecte les cotes standards des prises RCA femelle et se connecte donc parfaitement sur n'importe quel équipement audio du marché.

Nous vous proposons d'autres connectiques pour vos câbles audio pro : la fiche professionnelle Speakon, l'adaptateur d'impédance pro, etc.

Caractéristiques de la fiche pro RCA mâle

Marque : Rondson

Type de connecteur : fiche RCA mâle (aussi appelée Cinch)

Repère visuel : Bague de couleur noire (dédiée par convention au canal audio gauche en stéréo)

Type de signal : audio analogique asymétrique (niveau ligne ou modulation)

Mode de connexion interne : À souder (bornes internes pour le point chaud et la masse)

Matériau du corps : Corps entièrement métallique (alliage robuste pour un blindage optimal contre les parasites)

Compatibilité de câble : Conçue pour des câbles audio

asymétriques standards de faible diamètre (généralement entre 4 mm et 6 mm)a