

POMPE A GRAISSE LUBE SHUTTLE À LEVIER

Référence : 17206

RESUME

Optez pour notre pompe à graisse manuelle pour la lubrification des pièces mécaniques de vos équipements et moteurs.

Elle s'utilise avec des cartouches de graisse à visser 400 g type Lube Shuttle, très simples à utiliser et à remplacer.

De plus, elle possède un système de levier qui permet d'atteindre une pression de service de 400 bars en toute facilité.

Enfin, la pompe de graissage est fournie avec un flexible rilsan de 300 mm et une agrafe 4 mors, pour garantir une application fiable et maîtrisée.

Les points forts :

- Haute pression
 - Usage intensif
 - Changement facile des cartouches
 - Poignée ergonomique
-

DESCRIPTION

Atouts de notre pompe de graissage manuelle à levier

La pompe a graisse Lube Shuttle à levier est conçue pour un usage intensif, et est idéale pour des travaux de graissage en

précision.

Elle s'avère particulièrement utile dans de nombreux secteurs d'activité : en agriculture pour l'entretien de vos [machines agricoles](#), en industrie, pour la mécanique automobile, ou bien dans les travaux publics.

Grâce à son système de cartouches à visser directement sur la pompe, le changement de cartouche se fait en toute simplicité, de manière rapide et sans se salir les mains. De plus, le fonctionnement optimise l'utilisation du contenu des cartouches et réduit les pertes de matières souvent observées avec une [pompe de graissage standard](#).

La pompe manuelle est livrée avec son flexible en Rilsan haute résistance qui permet d'atteindre des endroits enclavés et d'appliquer les graisses de manière précise et localisée. L'agrafe 4 mors assure une fixation solide et empêche les fuites de pression.

Enfin, la pompe à graisse à levier possède une poignée ergonomique pour garantir un confort d'utilisation optimal.

Pour gagner en efficacité lors de travaux récurrents, optez pour notre [pompe à graisse électrique Renson](#).

Découvrez également l'ensemble de nos [solutions de graissage](#).

Caractéristiques de la pompe a graisse avec cartouche a visser

Matériau du corps de la pompe : acier zingué

Poids : 0,8 kg

Compatibilité : cartouches de graisse 400 g à visser type LubeShuttle

Pression de service : 400 bar

Poignée : manuelle à levier

Flexible : rilsan 300 mm

Agrafe : 4 mors