

### DESSERTE 2 PLATEAUX AVEC COLLECTEUR DE DÉCHETS Référence : 17253

#### RESUME

La desserte 2 plateaux avec collecteur de déchets est un équipement professionnel robuste.

Elle est conçue pour faciliter le transport de matériel, le stockage de charge et la collecte de déchets.

La desserte servante 3 plateaux est idéale pour les environnements industriels, les ateliers mécaniques et les zones logistiques. En effet, ses caractéristiques comme le châssis en acier soudé, sa capacité de charge de 150 kg et le revêtement anti-corrosion la rendent robuste.

Les points forts :

- Garantie 5 ans
- Fabrication française
- Robuste

#### DECLINAISONS

##### Modèle

2 plateaux

3 plateaux

#### DESCRIPTION

Description de la desserte 2 plateaux avec collecteur de déchets

La desserte servante à 3 plateaux avec porte poubelle est idéal pour le transport de matériel, le stockage de charges et la collecte de déchets dans les environnements industriels.

Elle est destinés à des professionnels comme les opérateurs en industrie, les mécaniciens, les artisans ou encore les techniciens de maintenance et logistique.

Son châssis en tube d'acier carré soudé de L. 25 x l. 25 mm avec une épaisseur de 2 mm, rend la structure solide et fiable. Les plateaux sont fixes, en tôle de 15/10 ème. Le rebord des plateaux de 37 mm permet d'éviter le glissement des charges. Elle est recouverte de peinture polyester Gris RAL 7024, garantissant une protection contre la corrosion et une esthétique soignée.

La servante à 3 plateaux ou 2 plateaux est dotée d'une poignée ergonomique en tube de  $\varnothing$  25mm pour faciliter la manipulation et le déplacement.

La desserte mobile atelier est montée sur 4 roues pivotantes dont 2 avec frein, offrant stabilité et mobilité. Les roues de  $\varnothing$  75 sont en caoutchouc synthétique gris non tachant.

Découvrez toutes les [dessertes et servantes d'atelier](#). Pour gagner en ergonomie, optez pour la [desserte à plateau niveau constant](#).

Afin de gagner en mobilité et rangements, Prozon propose l'[établi roulant à tiroirs](#) ou d'[établi roulant double](#).

## Caractéristique de la desserte mobile atelier avec porte poubelle

### Matériaux :

- Plateaux en tôle 15/10 ème
- Châssis en tube d'acier carré soudé de L. 25 x l. 25 mm, épaisseur de 2 mm

- Finition peinture polyester
- 4 roues pivotantes dont 2 avec freins en caoutchouc synthétique gris non tachant

Charge : 150 kg

Dimensions utiles (plateau) : L. 710 mm x l. 410 mm

Dimensions hors-tout : L. 1315 mm x l. 455 x h. 865 mm

Hauteur utile entre plateaux :

- 2 plateaux : 560 mm
- 3 plateaux : 260 mm

Hauteur plateaux :

- 2 plateaux : 260 mm et 860 mm
- 3 plateaux : 260 mm, 560 mm et 860 mm

Poids :

- 2 plateaux : 18 kg
- 3 plateaux : 20 kg

Roues : ø 75

Couleur : Gris RAL 7024

Produit garanti 5 ans, livré démonté et fabriqué en France.