

CROISILLONS RÉCUPÉRABLES - LOT DE 50 Référence : 17255

RESUME

Les croisillons récupérables sont totalement réutilisables sur vos chantiers de pose de carrelage. Idéal pour maintenir un écartement de vos joints parfaitement régulier, avant de poser la colle ou le mortier.

Ces croisillons de carrelage s'utilisent aussi bien pour une pose murale que pour une pose au sol en fonction du chantier concerné.

Ils sont disponibles en 4 épaisseurs de joints différents : 1 mm / 1,5 mm / 2 mm / 3 mm pour s'adapter à tous vos projets.

L'avantage principal de ces croisillons réside dans l'aspect universel, un côté est en T et l'autre en croix. Ils seront les seuls [croisillons de carrelage](#) dont vous aurez besoin.

Points forts :

- 4 épaisseurs de joints
- Lot de 50
- Réutilisables
- Universels

DECLINAISONS

Epaisseur de joint

1 mm
2 mm
3 mm
1,5 mm

DESCRIPTION

Les avantages des croisillons récupérables

Optez pour une solution à la fois économique et durable avec les croisillons récupérables. Contrairement au [croisillons croix](#) ou aux modèles de [croisillons autonivelants](#), ces outils sont conçus pour être retirés avant le jointement, vous permettant de les réutiliser sur vos futurs chantiers.

C'est un investissement malin qui limite le gaspillage de plastique tout en réduisant vos coûts de fournitures sur le long terme.

Techniquement, leur avantage réside dans leur aspect et conception universelle. Un seul accessoire suffit pour s'adapter à toutes vos envies de calage : qu'il s'agisse d'une pose classique en croix ou bien d'un montage décalé en T, ils assurent une régularité de vos joints millimétrée.

Leur forme ergonomique facilite une insertion stable et un retrait sans effort, garantissant une finition impeccable sans résidus dans le joint. En choisissant ces croisillons, vous gagnez en précision et en confort de travail. Pour un résultat de pose de carrelage professionnel, les croisillons sont indispensables, alliant rentabilité et perfection d'espacement.

Comment utiliser les croisillons universels ?

La mise en place des croisillons récupérables est facile, voici les différentes étapes de mise en oeuvre :

- Étape 1 : Insérez les croisillons aux angles de vos carreaux fraîchement posés à l'aide de la ventouse électrique, pour calibrer l'espace.

- Étape 2 : Avant que la colle ne durcisse totalement, retirez les croisillons délicatement.

Un simple nettoyage suffit pour réutiliser les croisillons sur votre prochain chantier.

Grâce à leur design universel, vous pouvez maîtriser deux finitions différentes :

- En croix : C'est le standard pour une pose alignée classique. Les joints se croisent parfaitement, créant une grille géométrique et symétrique.
- En T : Indispensable pour une pose décalée (type joints de pierre ou format métro). Le croisillon se place à la jonction entre deux carreaux et le milieu du troisième.

La différence entre les deux techniques de pose est que la croix offre une esthétique rigoureuse et moderne tandis que la pose en T apporte du relief et du caractère à la pièce. Dans les deux cas, la régularité reste inchangée.

Caractéristiques techniques des croisillons de carrelage

Matière : PEHD

Couleur :

- 1 mm : Bleu
- 2 mm : Rouge
- 3 mm : Vert

Conditionnement : Lot de 50