

VENTOUSE POMPE À VIDE - 200 KG

Référence : 17271

RESUME

Optimisez vos chantiers avec cette ventouse à pompe électrique haute performance. Conçue pour soulever jusqu'à 200 kg, elle simplifie grandement la pose de carrelage grand format et de vitrages lourds.

Son manomètre de précision garantit une sécurité optimale en temps réel, tandis que l'assistance électrique élimine la fatigue manuelle répétitive.

C'est l'alliée idéale pour allier productivité et confort de travail. Sa ventouse de 200 mm de diamètre assure une adhérence infaillible sur toute surface lisse, protégeant vos matériaux tout en préservant votre dos.

Les points forts :

- Capacité max 200 kg
- Manomètre intégré
- Aspiration électrique automatique
- Adhérence multi surfaces lisse

DESCRIPTION

Les avantages de la ventouse pompe à vide

Optez pour l'excellence technique avec cette ventouse à pompe électrique, véritable alliée pour la pose de carrelage grand format. Sa conception robuste offre une capacité de levage exceptionnelle allant jusqu'à 250 kg. Cela vous permettra de

manipuler sans effort les dalles les plus lourdes et les plus denses du marché.

L'atout majeur de ce modèle réside dans son manomètre de précision intégré. Il permet un contrôle visuel instantané et constant de la dépression, garantissant une sécurité maximale lors de chaque déplacement.

Grâce à son diamètre de 200 mm, la surface de contact est optimisée pour assurer une adhérence infaillible sur tous les supports lisses et non poreux.

Plus besoin de réaliser des manipulations manuelles épuisantes, la pompe électrique maintient automatiquement le vide, réduisant ainsi la fatigue musculaire et les risques de TMS (troubles musculo-squelettiques).

Compacte et d'un poids pensé pour ne pas alourdir votre charge de travail, elle transforme la pose de revêtement volumineux en une opération fluide, précise et sécurisée. C'est l'outil indispensable pour booster votre productivité sur chantier tout en préservant votre dos lors par exemple de la manutention de grandes dalles pour recouvrir les [plots de terrasses réglable 30/40 mm pour carrelage](#).

À quoi sert la ventouse à pompe ?

La ventouse à pompe électrique est l'outil indispensable pour sécuriser et simplifier la manutention de matériaux lourds et encombrants. Conçue pour offrir une prise ergonomique là où les mains ont tendance à glisser, la ventouse excelle dans la pose de carrelage grand format, l'installation de baies vitrées ou de plans de travail massifs. Là où la petite [ventouse de carreleur](#) aura ses limites. Après avoir découpé vos grands carreaux avec la [carrelette](#) nos [ventouses professionnelles](#) sont votre atout productivité.

Polyvalente, elle s'adapte à une large variété de surfaces, à condition que les matériaux soient lisses et non poreux

comme le [palonnier à vitre](#) par exemple. La ventouse à pompe sera particulièrement efficace sur :

- Le grès cérame et la céramique
- Le verre, les vitrages épais et les miroirs.
- Le marbre, le granit et les pierres polies (tout comme le [palonnier pour marbre](#)).
- Les panneaux métalliques ou les surfaces synthétiques lisses.

Que vous soyez carreleur, vitrier ou paysagiste, cette ventouse vous permet d'ajuster vos dalles au millimètre près tout en préservant votre santé. Elle transforme les tâches pénibles en opérations fluides, garantissant un gain de productivité immédiat sur vos chantiers en protégeant les matériaux les plus fragiles de la casse.

Caractéristiques techniques de la ventouse de manutention à pompe

Diamètre de ventouse : 200 mm

Capacité de charge : 250 kg

Couleur : Noir et orange

Matière manipulable :

- Grès cérame
- Céramique
- Pierre
- Marbre
- Vitre
- Granit
- Panneaux métalliques

Poids : 1,4 kg