

ANCRAGE POUR PANNEAU ISOLANT

Référence : 17345

RESUME

Ces ancrages sont essentiels pour stabiliser vos structures en [panneaux de construction hydrofuge](#).

Disponibles pour une fixation murale ou un assemblage perpendiculaire, ils assurent un maintien mécanique robuste et un alignement irréprochable des jonctions.

Vendus par sachet de 2, ils permettent de bloquer efficacement les éléments le temps de la polymérisation de la [colle polyuréthane](#), évitant ainsi tout glissement accidentel.

C'est l'accessoire idéal pour renforcer la rigidité de vos cloisons de douche, [niches de salle de bains](#) ou encore vos baignoires grâce au [panneau cintrable à carreler](#).

Les points forts :

- Au choix : murale ou perpendiculaire
- Maintien optimal pendant le collage
- Rigidité des panneaux renforcée

DECLINAISONS

Type d'ancrage

Perpendiculaires

Muraux

DESCRIPTION

À quoi servent les ancrages de panneaux ?

Les ancrages sont des accessoires de montage importants afin de renforcer la stabilité mécanique de vos structures en [panneaux XPS](#). Vendus par sachet de deux, ils agissent en complément de colle ou du [mortier étanche](#) pour maintenir les éléments dans leur position exacte, garantissant ainsi un alignement parfait et une pose sécurisée pendant et après l'installation.

Les pattes d'ancrage murales

Ces fixations permettent de solidariser efficacement les panneaux avec le support existant, qu'il s'agisse d'un mur ou d'un sol. Elles sont essentielles pour stabiliser des structures verticales ou horizontales soumises à des contraintes, comme les niches à carreler de douche par exemple.

En verrouillant le panneau contre la paroi, elles assurent la pérennité de l'ouvrage et facilitent grandement la mise à niveau.

Les pattes d'ancrage perpendiculaires

Spécifiquement conçues pour l'assemblage de deux panneaux de construction entre eux, ces ancrages assurent un maintien ferme au niveau des jonctions à angle droit. Leur utilité est primordiale durant la phase de montage : elles servent de "serre-joints" mécaniques pour bloquer la position des panneaux et maintenir une pression constante pendant le séchage des colles pour panneaux.

C'est l'accessoire indispensable pour obtenir des cloisons de douche ou du mobilier de salle de bain parfaitement droit et robuste.

Caractéristiques techniques des patte ancrage

Matière : Acier

Dimension : L. 10 cm x l. 10 cm

Poids : 0,5 g

Conditionnement : Sachet de 2