

CHARIOT D'INTERVENTION ABSORBANT 90 L Référence : 17359

RESUME

Utilisez le chariot d'intervention absorbant pour vos opérations de maintenance en usine ! Grâce à son format compact, il garantit une réactivité optimale, et se glisse partout.

En fonction de votre usage, nous vous proposons un modèle d'absorbant tous liquides et un modèle d'absorbant hydrocarbures. Disponible en 90 litres.

Stockez le près des zones à risques afin de pouvoir réagir immédiatement.

Vous avez épuisé le stock du chariot ? Retrouvez ici la [recharge complète](#).

Les points forts :

- Compact avec de nombreux rangements
- Facile à manoeuvrer
- Tous liquides, hydrocarbures (produits chimiques sur demande)

DECLINAISONS

Couleur du chariot	Usage
Rouge	Tous liquides
Gris	Tous liquides
Rouge	Hydrocarbures
Gris	Hydrocarbures

DESCRIPTION

Découvrez la composition du chariot absorbant

atelier

Le chariot absorbant atelier est conçu pour agir rapidement et efficacement sur les zones de déversement, y compris dans les zones restreintes, grâce à son format compact.

Idéal pour les opérations de maintenance en usine, il permet de gérer les accidents de déversement et donc, de garder un environnement propre et sain.

Disponible en absorption tous liquides ou hydrocarbures, il offre 90 litres d'absorption.

Tous liquides

1 chariot P.E 90 litres (Dim. L. 510 x l. 410 x H. 910 mm)

1 rouleau 23 m x 38 cm

1 boudin Ø 8 cm x 1.2 m

1 boudin Ø 8 cm x 3 m

6 coussins 23 x 23 cm

1 paire de gants de protection

1 paire de lunettes protectrices

2 sacs de récupération

Fermeture plombée (en option)

1 notice d'utilisation

Le chariot permet de contenir un maximum de composants tout en étant compact.

Hydrocarbures

1 chariot P.E 90 litres (Dim. L. 510 x l. 410 x H. 910 mm)

1 rouleau 23 m x 38 cm

1 boudin Ø 8 cm x 1.2 m

1 boudin Ø 8 cm x 3 m

6 coussins 20 x 20 cm

1 paire de gants de protection

1 paire de lunettes protectrices

2 sacs de récupération

Fermeture plombée (en option)

1 notice d'utilisation

L'utilisation de boudin permet d'entourer et de sécuriser une zone grâce à leur flexibilité.

Le [coussin absorbant universel](#) ou le [coussin absorbant hydrocarbure](#) sont conçus pour absorber beaucoup plus de liquides qu'un [rouleau de feuilles absorbantes](#), car plus épais.

Pour la protection des opérateurs, retrouvez évidemment des [EPI de protection industriel](#) avec lunettes et gants.

Enfin, pour la récupération des déchets absorbants industriels,

utilisez les sacs de récupération.

Retrouvez également le [chariot d'intervention anti pollution](#), qui pourrait vous intéresser !

Caractéristiques du chariot d'intervention absorbant

Usage :

- Tous liquides
- Hydrocarbures
- Produits chimiques (sur demande)

Capacité d'absorption : 90 litres

Couleur du chariot :

- Rouge
- Gris

Nous vous proposons de nombreux équipements d'absorption à part, comme le [sac de 40 L granulé absorbant bois](#), le [tapis absorbant huile](#), ou encore le [boudin absorbant de type tous liquides](#).