

PANNEAU À CARRELER CINTRABLE

Référence : 17396

RESUME

Ce panneau de construction flexible est l'allié technique idéal pour concevoir des courbes dans des salles de bains.

Grâce à ces rainures en long ou en large, il épouse avec précision les arrondis des baignoires, colonnes ou meubles sur mesure.

Conçu en polystyrène extrudé (XPS) totalement étanche, ce support offre une base prête à carreler, protégeant durablement vos infrastructures contre l'humidité et les risques de fissures grâce à son épaisseur de 30 mm.

Frais de port offert dès 60 unités

Dimensions : 250 x 60 cm

Les points forts :

- 100% étanche
- Facile à poser
- S'adapte aux courbes

DECLINAISONS

Sens des rainures
Longueur
Largeur

DESCRIPTION

Pourquoi choisir un panneau à carreler pour

baignoire ?

Pour habiller une baignoire d'angle ou concevoir des parois de douche courbées, le panneau à carreler cintrable est la solution technique idéale. Son atout principal réside dans ses rainures profondes qui lui permettent de se courber avec précision, facilitant la création d'arrondis propres et harmonieux.

Malgré cette souplesse, il conserve les propriétés fondamentales du panneau de construction classique, c'est-à-dire un cœur en mousse XPS garantissant une imperméabilité totale pour une salle de bain parfaitement protégée de l'humidité. Ce panneau de construction propose exactement les mêmes qualités que le [panneau d'agencement rigide à carreler](#) tout en promettant une adaptation aux environnements courbés.

Proposé dans un format de 250 x 60 cm, ce support léger se recoupe très facilement pour s'adapter au millimètre près à votre configuration, notamment grâce à l'aide d'une [petite meuleuse électrique](#).

Son épaisseur de 30 mm est un avantage majeur, cela garantit une rigidité structurelle exceptionnelle, évitant tout risque de flexion ou de fissure du revêtement final. Cette épaisseur importante offre également une isolation thermique renforcée, ce qui aide à maintenir la température de l'eau dans le bain plus longtemps.

Le panneau cintrable à carreler est le choix à privilégier pour transformer les contraintes techniques telles que les courbes, en véritables éléments design aux finitions irréprochables.

Pour de large demande de quantité ou des produits sur mesure, n'hésitez pas à faire une [demande de devis](#).

L'idée avec ce panneau à carreler en courbe est de couvrir des aménagements intérieur design tout comme la [niche de douche à carreler](#) ou encore les [panneaux angulaires à carreler](#).

Comment poser un panneau hydrofuge à carreler ?

L'installation d'un panneau cintrable permet de créer des arrondis parfaits tout en garantissant une étanchéité totale. Grâce à ses rainures, ce support s'adapte aux piliers ou aux tabliers de baignoires en courbe avec une grande précision. Tout comme le reste de la gamme de [panneau d'agencement](#), ce panneau pour courbe est simple à installer.

Voici les étapes pour une pose professionnelle :

1. Découpe : Ajustez le panneau aux dimensions souhaitées à l'aide d'une meuleuse ou d'un cutter.
2. Mise en forme : Courbez le panneau pour épouser parfaitement la forme de votre structure.
3. Fixation : Appliquez la colle PU sur les chants pour un assemblage ultra résistant.
4. Étanchéité : Posez la bande d'étanchéité baignoire sur les jonctions à l'aide d'un mortier colle étanche pour sceller l'ouvrage.
5. Finition : Une fois les colles sèches, la surface rigide et stable est immédiatement prête à être carrelée.

Cette méthode vous assure une structure légère, parfaitement isolée et protégée de manière durable contre l'humidité.

Caractéristiques techniques du panneau à carreler cintrable

- Matière : Polystyrène extrudé renforcé (XPS)
- Couleur : Gris
- Épaisseur : 30 mm
- Dimensions : 250 x 60 cm