PROZON

FICHE TECHNIQUE

SERVANTE D'ATELIER DOUBLE
Référence : 17489

RESUME

La servante d'atelier double sert à stocker, organiser et sécuriser l'outillage dans les environnements exigeants (ateliers, garages).

Elle est destinée aux techniciens et mécaniciens. Son châssis est en tôle d’acier soudé. Son plateau à 3 rebords offre un plan de travail d'appoint anti-chute (L.1050 x P.550 x H.965 mm).

Quatre modèles, en quatre couleurs (gris, bleu, gris clair, rouge) sont disponibles :

- Modèle 1 : 5 tiroirs, 1 porte
- Modèle 2 : 6 tiroirs, 1 porte
- Modèle 3 : 7 tiroirs, 1 porte
- Modèle 4 : 10 tiroirs

Chaque tiroir supporte jusqu'à 50 kg. Ils sont équipés d'un système anti-basculement. La desserte à tiroirs maintenance est verrouillable grâce à une serrure centralisée.

Les points forts :

- Robuste
- Sécurité anti-basculement
- Ouverture des tiroirs à 100%
- Mobile

DECLINAISONS

Modèle	Couleur de la façade
Modèle 1 : 5 tiroirs	Bleu gentiane (RAL 5010)
Modèle 1 : 5 tiroirs	Gris anthracite (RAL 7016)
Modèle 1 : 5 tiroirs	Rouge pourpre (RAL 3004)

Modèle 1 : 5 tiroirs	Gris clair (RAL 7035)
Modèle 2 : 6 tiroirs	Bleu gentiane (RAL 5010)
Modèle 2 : 6 tiroirs	Gris anthracite (RAL 7016)
Modèle 2 : 6 tiroirs	Rouge pourpre (RAL 3004)
Modèle 2 : 6 tiroirs	Gris clair (RAL 7035)
Modèle 3 : 7 tiroirs	Bleu gentiane (RAL 5010)
Modèle 3 : 7 tiroirs	Gris anthracite (RAL 7016)
Modèle 3 : 7 tiroirs	Rouge pourpre (RAL 3004)
Modèle 3 : 7 tiroirs	Gris clair (RAL 7035)
Modèle 4 : 10 tiroirs	Bleu gentiane (RAL 5010)
Modèle 4 : 10 tiroirs	Gris anthracite (RAL 7016)
Modèle 4 : 10 tiroirs	Rouge pourpre (RAL 3004)
Modèle 4 : 10 tiroirs	Gris clair (RAL 7035)

DESCRIPTION

Description de la servante d'atelier double

Cette desserte de maintenance est idéale pour ranger, organiser et transporter de l'outillage et diverses pièces en toute sécurité. elle offre également un plan de travail d'appoint avec 3 rebords anti-chute et un tapis noir en caoutchouc.

Elle est destinée aux techniciens de maintenance, mécaniciens, artisans et opérateurs industriels. En effet, la servante d'atelier double est adaptée aux milieux professionnels exigeants comme des atelier de production, des garages automobiles des entrepôts et des zones de maintenance.

La desserte à tiroirs de maintenance a un grand volume de stockage, sa construction est ultra-robuste et les tiroirs sont dotés d'un système anti-basculement garantissant la sécurité des utilisateurs.

Cette servante existe aussi en version établi roulant simple. Nous proposons une desserte ergonomique à niveau constant ou encore une desserte de manutention à niveau constant.

Découvrez la desserte 400 kg plateaux bois.

Caractéristiques de la desserte maintenance

Matériaux :

- Dessus 3 rebords et tapis vinyle noir
- Châssis en tôle d'acier soudée
- Finition revêtement poudre durable (époxy)
- 4 roues dont 2 fixes et 2 pivotantes à frein

Charge par tiroir : 50 kg

Dimensions hors-tout : L. 1050 x p. 550 x h. 965 mm

Dimensions tiroirs/ portes (largeur 800 mm et 1050 mm):

- Modèle 1 : 5 tiroirs (2 tiroirs de 100 mm + 3 tiroirs de 175 mm + 1 porte de 725 mm de hauteur)
- Modèle 2 : 6 tiroirs (3 tiroirs de 100 mm + 2 tiroirs de 125 mm + 1 porte de 725 mm de hauteur)
- Modèle 3 : 7 tiroirs (6 tiroirs de 100 mm + 1 tiroir de 125 mm + 1 porte de 725 mm de hauteur)
- Modèle 4 : 10 tiroirs (4 tiroirs de 100 mm + 6 tiroirs de 175 mm)

Poids :

- Modèle 1 : 82,50 kg
- Modèle 2 : 85,80 kg
- Modèle 3 : 89,40 kg
- Modèle 4 : 111,40 kg

Roues : ø 125 mm

Couleur :

- Structure : Gris clair (RAL 7035)
- Façade :
  - Bleu gentiane (RAL 5010)
  - Gris anthracite (RAL 7016)
  - Rouge pourpre (RAL 3004)
  - Gris clair (RAL 7035)

Produit garanti 3 ans, livré monté.