

TABLE ÉLÉVATRICE MANUELLE 300 KG MOBILE Référence : 17508

RESUME

Optez pour la table élévatrice mobile manuelle 300 kg qui se déplace facilement grâce à ses deux roues fixes et deux roues pivotantes.

Disponible en deux dimensions de plateau : L. 950 × l. 600 mm ou L. 1150 × l. 750 mm. Vous pouvez sélectionner l'option la mieux adaptée en fonction des charges que vous allez devoir lever et déplacer.

Manuelle, elle s'adapte à la hauteur souhaitée de 400 mm jusqu'à 1000 ou 1050 mm selon le modèle.

Supportant des charges de maximum 300 kg, la table élévatrice mobile manuelle réduit les risques de blessures.

Conçue en acier peint, elle peut être utilisée dans des environnements de travail intensif en intérieur.

Les points forts :

- Charges 300 kg maximum
- Manuelle
- Mobile
- Conforme CE
- Garantie 1 an pièce

DECLINAISONS

Dimensions
L. 950 x l. 600 mm
L. 1150 x l. 750 mm

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser une table élévatrice manuelle 300 kg mobile ?

La table élévatrice mobile manuelle permet de lever et déplacer des charges mi-lourdes, jusqu'à 300 kg maximum.

Elle peut être utilisée dans des ateliers ou des entrepôts afin de transférer des charges vers un plan de travail.

Équipée de deux roues fixes et de deux roues pivotantes avec protection, elle garantit à la fois stabilité et maniabilité lors des déplacements et du levage.

Cette table élévatrice manuelle 300 kg mobile se déplace facilement d'un poste de travail à l'autre sans avoir besoin d'une installation fixe.

Très résistante, elle est conçue pour des usages intensifs en intérieur.

Sa hauteur se règle à l'aide d'une manivelle, pouvant aller de 410 à 1000 ou 1050 mm selon le modèle choisi.

S'adaptant à la hauteur de travail de l'opérateur, la table élévatrice mobile manuelle 300 kg réduit la fatigue et les troubles musculo-squelettiques.

Vous avez le choix entre un plateau de L. 950 x l. 600 mm ou un plateau de L. 1150 x l. 750 mm, à adapter selon vos besoins.

D'une longueur de 1250 mm ou 1300 mm, la table élévatrice manuelle 300 kg mobile ne prend pas beaucoup de place et peut servir de plan de travail.

Elle est conforme CE, respectant les normes de sécurité du Code du travail.

Optez pour la [table de levage en inox manuelle](#) compatible avec le secteur alimentaire et pharmaceutique. Et découvrez l'ensemble de la catégorie avec les [chariots hydrauliques de levage](#) et les [tables électriques de levage industriel](#).

Caractéristiques techniques table élévatrice mobile manuelle 300 kg

	L. 950 x l. 600 mm	L. 1150 x l. 750 mm
Longueur totale	L. 1250 mm	L. 1300 mm
Dimensions du plateau	L. 950 x l. 600 mm	L. 1150 x l. 750 mm
Dimensions des roues	Ø 125 mm	Ø 125 mm
Hauteur de levée minimum	410 mm	410 mm
Hauteur de levée maximum	1000 mm	1050 mm
Poids	70 kg	77 kg
Matière de la table	Acier peint	Acier peint
Matière des roues	Caoutchouc	Caoutchouc
Capacité de charge maximale	300 kg	300 kg
Cycles de hauteur maximale	75 mm	75 mm
Nombre de tours pour atteindre la hauteur maximale	211 tours	211 tours
Garantie	1 an pièce	1 an pièce
Pour la manipulation de vos palettes, utilisez un lève palette 600 kg fixe .		

Complétez vos achats avec la [manille en D axe vissé](#).