

TABLE ÉLÉVATRICE EN U 1000 KG Référence : 17564

RESUME

Optez pour la table électrique en U pour lever des charges lourdes allant jusqu'à 1000 kg de manière ergonomique et sécurisée.

Sa forme en U permet aux fourches des transpalettes manuels de s'insérer dans les branches du U. Permettant de faciliter le dépôt sécurisé des palettes sur la table électrique en U.

Sa hauteur de levée variant de 85 à 860 mm, en fait une solution ergonomique qui réduit la fatigue ainsi que les risques de blessures.

Étant un poste de travail fixe, elle dispose d'une motorisation triphasée, commandée à l'aide d'un boîtier de descente, de montée et d'arrêt d'urgence.

Un système de détection d'obstacle est également présent sous le plateau afin que celui-ci s'arrête en cas de passage dessous.

Les points forts :

- Charges 1000 kg
- Fixe
- Garantie 1 an pièce

DESCRIPTION

Description table élévatrice en U 1000 kg ?

La particularité de la table électrique en U est sa forme, qui permet aux fourches des transpalettes manuels de

s'insérer dans le U afin de déposer la charge.

En effet, l'ouverture intérieure de son U, de 1080 x 585 mm, correspond aux dimensions des fourches d'un [transpalette manuel professionnel industriel](#).

Ainsi, la charge de maximum 1000 kg, peut être facilement déposée sur la table élévatrice en U 1000 kg.

Elle est notamment utilisée pour les postes de travail fixes dans les ateliers et les lignes de production.

Cette table électrique en U est une solution de levage, pilotée par un boîtier de commande équipé d'un bouton de montée, de descente et d'arrêt d'urgence.

Grâce à sa hauteur réglable, l'opérateur peut positionner le plateau de manière ergonomique, de 85 à 860 mm, réduisant les troubles musculosquelettiques.

Sa motorisation triphasée de 1,1 kW (1400 tr/min) garantit une montée fluide et sécurisée.

Un cadre de détection d'obstacle arrête automatiquement la descente ou la montée du plateau lorsqu'un obstacle est détecté en dessous.

Sa structure en acier peint lui confère robustesse et durabilité.

Si vous souhaitez une version avec un plateau plat, optez pour la table fixe de levage plate 3000 kg.

Vous avez la possibilité d'avoir une livraison par camion avec hayon sur [demande de devis](#).

Et pour une version compatible avec le secteur alimentaire et pharmaceutique, choisissez la [table inox de levage manuelle](#) ou la [table hydraulique de levage inox](#).

Simplifiez vos opérations de levage avec l'[aimant levage 1000 kg](#).

Caractéristiques techniques de la table électrique en U

Dimensions :

- Plateforme : L. 1450 × l. 1140 mm
- Dimensions U intérieures : L. 1080 × l. 585 mm
- Hauteur de levée minimum : 85 mm
- Hauteur de levée maximum : 860 mm

Poids : 150 kg

Capacité de charge maximale : 1000 kg

Matière : acier peint

Moteur : 1,1 kW / 400 V

Vitesse de rotation : 1400 tr/min

Garantie : 1 an pièce