PROZON

FICHE TECHNIQUE

MAC MAH AS 115
Référence : 17578

RESUME

Cette enceinte AS 115 de la marque Mac Mah est un modèle reconnu pour son excellent rapport qualité-prix. Elle est idéale pour les événements associatifs, les DJ mobiles ou encore les installations fixes.

C'est une enceinte amplifiée à 2 voies qui délivre une puissance de 500 W RMS. Cette puissance est suffisante pour couvrir des événements de 100 à 200 personnes selon le lieu.

Les points forts :

- Excellent rapport qualité-prix
- Haut-parleur de 15 pouces
- Autonome grâce à son module intégré
- Robuste et ergonomique

DESCRIPTION

Les avantages de l'enceinte Mac Mah AS 115

Cette enceinte Mac Mah AS 115 est reconnue pour son excellent rapport qualité-prix. Elle est conçue pour les événements associatifs, les DJ mobiles ou encore les installations fixes.

Elle est amplifiée, avec 2 voies, et délivre une puissance de 500 W RMS. Cette puissance est suffisante pour couvrir des événements de 100 à 200 personnes selon le lieu.

Elle est équipée d'un haut-parleur de 15 pouces qui permet une

meilleure réponse dans les basses et un rendement supérieur dans le bas-medium.

Grâce à son module intégré, elle est extrêmement autonome. Elle est dotée d'une fonctionnalité Bluetooth, indispensable pour diffuser de la musique sans fil. Elle dispose aussi d'un lecteur USB et SD et d'un mixeur intégré qui permet de brancher un microphone et un instrument simultanément.

Facile à utiliser, ce modèle est robuste et ergonomique. Sa coque est en ABS et, grâce à son design asymétrique, elle peut être utilisée verticalement sur pied ou horizontalement comme retour pour des musiciens ou chanteurs sur scène.

Nous vous proposons d'autres modèles d'enceintes professionnelles portables. Nous avons par exemple deux modèles d'enceintes de la marque Mipro : l'enceinte portable MA 708 Mipro et l'enceinte pro MA 808 Mipro.

Pour sonoriser votre événement, nous avons aussi une gamme de microphones pros et d'accessoires pour câble avec par exemple le connecteur jack.

Les caractéristiques de l'enceinte professionnelle Mac Mah

Voies : 2

Mixeur intégré : 2 canaux avec contrôle du volume indépendant

DSP : résolution 24 bits / Échantillonnage : 96 kHz

Type d'ampli : LF Classe D + HF Classe AB

Puissance RMS : LF 400 W + HF 100 W

Puissance crête : LF 800 W + HF 200 W

THD : ≤ 0,05 %

SPL max. : 131 dB

Haut-parleur : ∅15" (380 mm)

Tweeter : ∅1,75" (44 mm) titane

Crossover : 2 kHz

Réponse en fréquence : 30 Hz 20 kHz

Dispersion : H 90° x V 60°

Connectivité Bluetooth 5.0 : streaming audio

Technologie TWS : appairage de 2 enceintes pour Streaming Stro

Connectiques :

- Entrées micro/line : 2 x combo XLR/jack ∅ 6,35 mm
- Entrée auxiliaire : mini-jack TRS ∅3,5 mm
- Sortie Ch1 / Ch2 / Mix : XLR

Matériau : plastique moulé

Embase : ∅ 35 mm

Protections : Sur-chauffe / charge, Sur / Sous-tension, protection DC, allumage progressif

Alimentation : secteur 230 V / 50 Hz

Fusible Temporis : T6.3 A / 250 V

Dimensions : 775 x 485 x 450 mm

Poids : 21 kg