

MAC MAH AS 112 Référence : 17583

RESUME

Cette enceinte de sonorisation professionnelle Mac Mah AS 112 est idéale pour les événements type concerts, les conférences et les retours sur scène.

Il est possible de l'utiliser seule ou par paire. Vous pouvez aussi l'utiliser avec un caisson de basses si vous comptez l'installer dans une discothèque par exemple.

Les points forts :

- Très bon rapport taille/puissance : 500 W RMS (et 1000 W en crête)
- Bi-amplification classe D + classe AB
- Connectivité moderne : Bluetooth 5.0 et mixeur 2 canaux intégré
- DSP intelligent
- Robuste et ergonomique

DESCRIPTION

Les avantages de l'enceinte Mac Mah AS 112

Cette enceinte de la marque Mac Mah est idéale pour sonoriser de façon professionnelle des événements types concerts, des conférences et des retours sur scène.

Le modèle AS 112 peut être utilisé seul ou par paire, et nous vous conseillons de l'utiliser avec un caisson de basse si vous souhaitez l'utiliser dans un lieu très fréquenté comme une discothèque.

L'enceinte portable offre un excellent rapport taille/puissance : elle délivre un volume sonore très généreux avec 500 W RMS (et 1000 W en crête). Sa pression acoustique maximale de 121 dB (continue)/129 dB (en crête) lui permet de couvrir des espaces bruyants.

Il s'agit d'une enceinte bi-amplifiée classe D et classe AB. Elle utilise le meilleur des deux classes : un amplificateur de classe D léger pour propulser le haut-parleur de 12" de basses fréquences, et un amplificateur de classe AB pour le moteur à compression des aigus.

Elle dispose de connectivités modernes et polyvalentes : Bluetooth 5.0 avec technologie TWS et mixeur à 2 canaux intégrés (XLR/Jack).

Sa coque en polypropylène est conçue pour rester robuste face aux chocs du transport, aux rayures et aux manipulations répétées.

Nous vous proposons d'autres [enceintes professionnelles portables](#) : un autre modèle [Mac Mah AS 115](#) mais aussi une [enceinte Elokance E-Go](#) et le modèle d'[enceinte Elokance Tower 2](#).

Nous vous conseillons de jeter un œil à notre gamme de [produits pour sonoriser un événement](#). Vous y trouverez par exemple des [micros professionnels](#) comme le [micro filaire à main](#) ou des [consoles de mixage pro](#). Aussi, retrouvez toute une gamme de câbles et accessoires, comme la [fiche din 5](#).

Les caractéristiques de cette enceinte portable

Modèle : Mac Mah AS 112

Enceinte de sonorisation : active

Système : Bass Reflex

Voies : 2

Mixeur : intégré 2 canaux avec contrôle du volume indépendant

DSP : résolution 24 bits / Échantillonnage : 96 kHz

Type d'amplificateur : LF Class D + HF Class AB

Puissance RMS : LF 400 W + HF 100 W

Puissance crête : LF 800 W + HF 200 W

THD : $\leq 0,05 \%$

SPL max. : 129 dB

Haut-parleur : Ø 12" (305 mm)

Tweeter : Ø1,75" (44 mm) titane

Crossover : 2 kHz

Réponse en fréquence : 35 Hz □ 20 kHz

Dispersion : H 90° x V 60°

Connectivité Bluetooth 5.0 : streaming audio

Technologie TWS : appairage de 2 enceintes pour streaming stéréo

Connectiques :

- Entrées micro/line : 2 × combo XLR/jack Ø 6,35 mm
- Entrée auxiliaire : mini-jack TRS Ø 3,5 mm
- Sortie Ch1 / Ch2 / Mix : XLR

Caisson : trapézoïdal

Matériau : plastique moulé

Embase : Ø 35 mm

Protections : surchauffe/charge, sur/sous-tension, protection DC, allumage progressif

Alimentation : secteur 230 V / 50 Hz

Fusible temporisé : T6.3 A / 250 V

Dimensions : 670 x 420 x 405 mm

Poids : 17 kg