

PANNEAU SITE SOUS VIDÉO-PROTECTION Référence : 01765

RESUME

Panneau qui annonce aux visiteurs qu'ils sont dans une zone sous vidéo-protection.

Le terme de vidéo-protection ne s'applique que pour les lieux publics comme par exemple les parkings, les commerces, les musées, etc.

Dans les lieux concernés, la réglementation oblige les établissements à afficher en permanence des panneaux ou affiches indiquant la présence du système de caméra. Le but étant que les usagers soient conscients qu'ils sont filmés. Ce panneau peut également avoir un effet dissuasif sur les intrusions malveillantes.

Le panneau est disponible en format adhésif, PVC et aluminium.

Les points forts :

- Durable
- Conforme au Code de la Sécurité Intérieure
- Fixation facile
- Haute qualité
- Manipulation simple

DECLINAISONS

Dimension	Support	Texte	Adhésif Double Face
210 x 75 mm	Aluminium	Site sous vidéo-protection	Sans
350 x 125 mm	Aluminium	Site sous vidéo-protection	Sans
700 x 250 mm	Aluminium	Site sous vidéo-protection	Sans

980 x 350 mm	Aluminium	Site sous vidéo-protection	Sans
210 x 75 mm	Aluminium	Site sous vidéo-protection	Avec
350 x 125 mm	Aluminium	Site sous vidéo-protection	Avec
700 x 250 mm	Aluminium	Site sous vidéo-protection	Avec
980 x 350 mm	Aluminium	Site sous vidéo-protection	Avec
210 x 75 mm	Adhésif	Site sous vidéo-protection	Sans
350 x 125 mm	Adhésif	Site sous vidéo-protection	Sans
700 x 250 mm	Adhésif	Site sous vidéo-protection	Sans
980 x 350 mm	Adhésif	Site sous vidéo-protection	Sans
210 x 75 mm	Plastique PVC	Site sous vidéo-protection	Sans
350 x 125 mm	Plastique PVC	Site sous vidéo-protection	Sans
700 x 250 mm	Plastique PVC	Site sous vidéo-protection	Sans
980 x 350 mm	Plastique PVC	Site sous vidéo-protection	Sans
210 x 75 mm	Plastique PVC	Site sous vidéo-protection	Avec
350 x 125 mm	Plastique PVC	Site sous vidéo-protection	Avec
700 x 250 mm	Plastique PVC	Site sous vidéo-protection	Avec
980 x 350 mm	Plastique PVC	Site sous vidéo-protection	Avec
210 x 75 mm	Aluminium	Établissement sous vidéo-protection	Sans
350 x 125 mm	Aluminium	Établissement sous vidéo-protection	Sans
700 x 250 mm	Aluminium	Établissement sous vidéo-protection	Sans
980 x 350 mm	Aluminium	Établissement sous vidéo-protection	Sans
210 x 75 mm	Aluminium	Établissement sous vidéo-protection	Avec
350 x 125 mm	Aluminium	Établissement sous vidéo-protection	Avec
700 x 250 mm	Aluminium	Établissement sous vidéo-protection	Avec
980 x 350 mm	Aluminium	Établissement sous vidéo-protection	Avec
210 x 75 mm	Adhésif	Établissement sous vidéo-protection	Sans
350 x 125 mm	Adhésif	Établissement sous vidéo-protection	Sans
700 x 250 mm	Adhésif	Établissement sous vidéo-protection	Sans

980 x 350 mm	Adhésif	Établissement sous vidéo-protection	Sans
210 x 75 mm	Plastique PVC	Établissement sous vidéo-protection	Sans
350 x 125 mm	Plastique PVC	Établissement sous vidéo-protection	Sans
700 x 250 mm	Plastique PVC	Établissement sous vidéo-protection	Sans
980 x 350 mm	Plastique PVC	Établissement sous vidéo-protection	Sans
210 x 75 mm	Plastique PVC	Établissement sous vidéo-protection	Avec
350 x 125 mm	Plastique PVC	Établissement sous vidéo-protection	Avec
700 x 250 mm	Plastique PVC	Établissement sous vidéo-protection	Avec
980 x 350 mm	Plastique PVC	Établissement sous vidéo-protection	Avec
210 x 75 mm	Aluminium	Propriété sous vidéo-protection	Sans
350 x 125 mm	Aluminium	Propriété sous vidéo-protection	Sans
700 x 250 mm	Aluminium	Propriété sous vidéo-protection	Sans
980 x 350 mm	Aluminium	Propriété sous vidéo-protection	Sans
210 x 75 mm	Aluminium	Propriété sous vidéo-protection	Avec
350 x 125 mm	Aluminium	Propriété sous vidéo-protection	Avec
700 x 250 mm	Aluminium	Propriété sous vidéo-protection	Avec
980 x 350 mm	Aluminium	Propriété sous vidéo-protection	Avec
210 x 75 mm	Adhésif	Propriété sous vidéo-protection	Sans
350 x 125 mm	Adhésif	Propriété sous vidéo-protection	Sans
700 x 250 mm	Adhésif	Propriété sous vidéo-protection	Sans
980 x 350 mm	Adhésif	Propriété sous vidéo-protection	Sans
210 x 75 mm	Plastique PVC	Propriété sous vidéo-protection	Sans
350 x 125 mm	Plastique PVC	Propriété sous vidéo-protection	Sans
700 x 250 mm	Plastique PVC	Propriété sous vidéo-protection	Sans
980 x 350 mm	Plastique PVC	Propriété sous vidéo-protection	Sans
210 x 75 mm	Plastique PVC	Propriété sous vidéo-protection	Avec
350 x 125 mm	Plastique PVC	Propriété sous vidéo-protection	Avec
700 x 250 mm	Plastique PVC	Propriété sous vidéo-protection	Avec

980 x 350 mm	Plastique PVC	Propriété sous vidéo-protection	Avec
210 x 75 mm	Aluminium	Parking sous vidéo-protection	Sans
350 x 125 mm	Aluminium	Parking sous vidéo-protection	Sans
700 x 250 mm	Aluminium	Parking sous vidéo-protection	Sans
980 x 350 mm	Aluminium	Parking sous vidéo-protection	Sans
210 x 75 mm	Aluminium	Parking sous vidéo-protection	Avec
350 x 125 mm	Aluminium	Parking sous vidéo-protection	Avec
700 x 250 mm	Aluminium	Parking sous vidéo-protection	Avec
980 x 350 mm	Aluminium	Parking sous vidéo-protection	Avec
210 x 75 mm	Adhésif	Parking sous vidéo-protection	Sans
350 x 125 mm	Adhésif	Parking sous vidéo-protection	Sans
700 x 250 mm	Adhésif	Parking sous vidéo-protection	Sans
980 x 350 mm	Adhésif	Parking sous vidéo-protection	Sans
210 x 75 mm	Plastique PVC	Parking sous vidéo-protection	Sans
350 x 125 mm	Plastique PVC	Parking sous vidéo-protection	Sans
700 x 250 mm	Plastique PVC	Parking sous vidéo-protection	Sans
980 x 350 mm	Plastique PVC	Parking sous vidéo-protection	Sans
210 x 75 mm	Plastique PVC	Parking sous vidéo-protection	Avec
350 x 125 mm	Plastique PVC	Parking sous vidéo-protection	Avec
700 x 250 mm	Plastique PVC	Parking sous vidéo-protection	Avec
980 x 350 mm	Plastique PVC	Parking sous vidéo-protection	Avec
210 x 75 mm	Aluminium	Résidence sous vidéo-protection	Sans
350 x 125 mm	Aluminium	Résidence sous vidéo-protection	Sans
700 x 250 mm	Aluminium	Résidence sous vidéo-protection	Sans
980 x 350 mm	Aluminium	Résidence sous vidéo-protection	Sans
210 x 75 mm	Aluminium	Résidence sous vidéo-protection	Avec
350 x 125 mm	Aluminium	Résidence sous vidéo-protection	Avec
700 x 250 mm	Aluminium	Résidence sous vidéo-protection	Avec

980 x 350 mm	Aluminium	Résidence sous vidéo-protection	Avec
210 x 75 mm	Adhésif	Résidence sous vidéo-protection	Sans
350 x 125 mm	Adhésif	Résidence sous vidéo-protection	Sans
700 x 250 mm	Adhésif	Résidence sous vidéo-protection	Sans
980 x 350 mm	Adhésif	Résidence sous vidéo-protection	Sans
210 x 75 mm	Plastique PVC	Résidence sous vidéo-protection	Sans
350 x 125 mm	Plastique PVC	Résidence sous vidéo-protection	Sans
700 x 250 mm	Plastique PVC	Résidence sous vidéo-protection	Sans
980 x 350 mm	Plastique PVC	Résidence sous vidéo-protection	Sans
210 x 75 mm	Plastique PVC	Résidence sous vidéo-protection	Avec
350 x 125 mm	Plastique PVC	Résidence sous vidéo-protection	Avec
700 x 250 mm	Plastique PVC	Résidence sous vidéo-protection	Avec
980 x 350 mm	Plastique PVC	Résidence sous vidéo-protection	Avec
210 x 75 mm	Aluminium	Vidéo-protection 24h/24h	Sans
350 x 125 mm	Aluminium	Vidéo-protection 24h/24h	Sans
700 x 250 mm	Aluminium	Vidéo-protection 24h/24h	Sans
980 x 350 mm	Aluminium	Vidéo-protection 24h/24h	Sans
210 x 75 mm	Aluminium	Vidéo-protection 24h/24h	Avec
350 x 125 mm	Aluminium	Vidéo-protection 24h/24h	Avec
700 x 250 mm	Aluminium	Vidéo-protection 24h/24h	Avec
980 x 350 mm	Aluminium	Vidéo-protection 24h/24h	Avec
210 x 75 mm	Adhésif	Vidéo-protection 24h/24h	Sans
350 x 125 mm	Adhésif	Vidéo-protection 24h/24h	Sans
700 x 250 mm	Adhésif	Vidéo-protection 24h/24h	Sans
980 x 350 mm	Adhésif	Vidéo-protection 24h/24h	Sans
350 x 125 mm	Plastique PVC	Vidéo-protection 24h/24h	Sans
700 x 250 mm	Plastique PVC	Vidéo-protection 24h/24h	Sans
980 x 350 mm	Plastique PVC	Vidéo-protection 24h/24h	Sans

210 x 75 mm	Plastique PVC	Vidéo-protection 24h/24h	Avec
350 x 125 mm	Plastique PVC	Vidéo-protection 24h/24h	Avec
700 x 250 mm	Plastique PVC	Vidéo-protection 24h/24h	Avec
980 x 350 mm	Plastique PVC	Vidéo-protection 24h/24h	Avec
210 x 75 mm	Aluminium	Bâtiment sous vidéo- protection	Sans
350 x 125 mm	Aluminium	Bâtiment sous vidéo- protection	Sans
700 x 250 mm	Aluminium	Bâtiment sous vidéo- protection	Sans
980 x 350 mm	Aluminium	Bâtiment sous vidéo- protection	Sans
210 x 75 mm	Aluminium	Bâtiment sous vidéo- protection	Avec
350 x 125 mm	Aluminium	Bâtiment sous vidéo- protection	Avec
700 x 250 mm	Aluminium	Bâtiment sous vidéo- protection	Avec
980 x 350 mm	Aluminium	Bâtiment sous vidéo- protection	Avec
210 x 75 mm	Adhésif	Bâtiment sous vidéo- protection	Sans
350 x 125 mm	Adhésif	Bâtiment sous vidéo- protection	Sans
700 x 250 mm	Adhésif	Bâtiment sous vidéo- protection	Sans
980 x 350 mm	Adhésif	Bâtiment sous vidéo- protection	Sans
210 x 75 mm	Plastique PVC	Bâtiment sous vidéo- protection	Sans
350 x 125 mm	Plastique PVC	Bâtiment sous vidéo- protection	Sans
700 x 250 mm	Plastique PVC	Bâtiment sous vidéo- protection	Sans
980 x 350 mm	Plastique PVC	Bâtiment sous vidéo- protection	Sans
210 x 75 mm	Plastique PVC	Bâtiment sous vidéo- protection	Avec
350 x 125 mm	Plastique PVC	Bâtiment sous vidéo- protection	Avec
700 x 250 mm	Plastique PVC	Bâtiment sous vidéo- protection	Avec
980 x 350 mm	Plastique PVC	Bâtiment sous vidéo- protection	Avec
210 x 75 mm	Plastique PVC	Vidéo-protection 24h/24h	Sans

DESCRIPTION

Selon la réglementation sur le droit des personnes filmées, les

établissements publics usant de systèmes de caméra de vidéo-protection ont pour obligation de le signaler. Cette signalisation doit être régulière et peut prendre la forme d'affiche ou de panneaux.

Vous avez des caméras dans votre parking, pensez aussi à notre [panneau CE9 parking sous vidéo-protection](#).

Description du panneau site sous vidéo-protection

Les différents textes possibles sur votre panneau :

- Site sous vidéo-protection
- Établissement sous vidéo-protection
- Propriété sous vidéo-protection
- Parking sous vidéo-protection
- Résidence sous vidéo-protection
- Vidéo-protection 24H / 24H
- Bâtiment sous vidéo-protection

On parle de vidéo-protection pour désigner l'usage du système de caméra dans les lieux publics. Le terme vidéosurveillance est utilisé pour les lieux privés.

Ce panneau peut aussi s'accorder avec la [pancarte signalétique entrée interdite propriété privée](#).

Découvrez notre gamme de [panneau de signalétique standard](#).

Caractéristiques du panneau site sous vidéo-protection

Les matières du panneau

- Adhésif
- Aluminium 2 mm
- P.V.C. 1.5 mm

Les dimensions du panneau

- 210 x 75 mm
- 350 x 125 mm
- 700 x 250 mm
- 980 x 350 mm

Pourquoi ne pas compléter ce panneau avec un [marquage au sol "zone surveillée"](#) ?