

POTELET À MÉMOIRE DE FORME LUMINEUX SOLAIRE 1 GORGE Référence : 17793

RESUME

Le potelet à mémoire de forme lumineux à recharge solaire 1 gorge de diamètre 100 mm allie élégance et sécurité.

Grâce à sa structure en élastomère de polyuréthane, il absorbe les impacts de véhicules, se plie entièrement et reprend instantanément sa forme initiale sans se casser.

Doté d'un capteur intégré, le potelet flexible lumineux 1 gorge s'allume automatiquement et offre 200 heures d'autonomie à pleine charge. Il rend le potelet visible à plus de 500 mètres.

Hauteurs totales hors tout :

- 1000 mm
- 1200 mm

Hauteurs totales hors sol :

- 800 mm
- 1000 mm

Fixation : Scellement direct au sol

Les points forts :

- Flexible
- Allumage automatique
- Robuste

DECLINAISONS

Couleur	Hauteur hors sol	Couleur LED Solaire
Blanc pur RAL 9010	800 mm	Blanche
Brun chocolat RAL 8017	800 mm	Blanche
Vert sapin RAL 6009	800 mm	Blanche
Gris anthracite RAL 7016	800 mm	Blanche
Gris foncé ardoise RAL 7015	800 mm	Blanche
Gris graphite RAL 7024	800 mm	Blanche
Noir foncé RAL 9005	800 mm	Blanche
Gris fer RAL 7011	800 mm	Blanche
Gris Terre d'ombre RAL 7022	800 mm	Blanche
Blanc pur RAL 9010	800 mm	Bleue
Brun chocolat RAL 8017	800 mm	Bleue
Vert sapin RAL 6009	800 mm	Bleue
Gris anthracite RAL 7016	800 mm	Bleue
Gris foncé ardoise RAL 7015	800 mm	Bleue
Gris graphite RAL 7024	800 mm	Bleue
Noir foncé RAL 9005	800 mm	Bleue
Gris fer RAL 7011	800 mm	Bleue
Gris Terre d'ombre RAL 7022	800 mm	Bleue
Blanc pur RAL 9010	1000 mm	Blanche
Brun chocolat RAL 8017	1000 mm	Blanche
Vert sapin RAL 6009	1000 mm	Blanche
Gris anthracite RAL 7016	1000 mm	Blanche
Gris foncé ardoise RAL 7015	1000 mm	Blanche
Gris graphite RAL 7024	1000 mm	Blanche
Noir foncé RAL 9005	1000 mm	Blanche
Gris fer RAL 7011	1000 mm	Blanche
Gris Terre d'ombre RAL 7022	1000 mm	Blanche
Blanc pur RAL 9010	1000 mm	Bleue
Brun chocolat RAL 8017	1000 mm	Bleue
Vert sapin RAL 6009	1000 mm	Bleue
Gris anthracite RAL 7016	1000 mm	Bleue
Gris foncé ardoise RAL 7015	1000 mm	Bleue
Gris graphite RAL 7024	1000 mm	Bleue
Noir foncé RAL 9005	1000 mm	Bleue
Gris fer RAL 7011	1000 mm	Bleue
Gris Terre d'ombre RAL 7022	1000 mm	Bleue

DESCRIPTION

Description du potelet à mémoire de forme lumineux solaire 1 gorge

Le potelet à mémoire de forme lumineux solaire 1 gorge de diamètre 100 mm, est idéal pour sécuriser la voirie, les zones piétonnes. Alliant élégance et innovation, il s'intègre parfaitement à tous les décors architecturaux, qu'ils soient

modernes ou historiques.

Conçu en élastomère de polyuréthane, le potelet flexible se déforme sous la pression d'un véhicule avant de retrouver sa forme initiale. C'est une solution parfaite pour limiter les coûts de maintenance sur les potelets ou les routes dégradés.

Teinté dans la masse avec un laquage de protection, le potelet flexible lumineux solaire est disponible en 9 coloris.

Pour renforcer la sécurité nocturne, la tête du potelet intègre un plot LED de 10 cm de hauteur. Dès la nuit tombée, il s'allume automatiquement et a une autonomie de 200 heures charge pleine. Son éclairage Led à 360°, disponible en bleu ou blanc, assure une visibilité optimale à plus de 500 mètres. Elle permet de protéger les piétons, signaler les obstacles. Conçu en polycarbonate industriel, la LED est capable de supporter une compression jusqu'à 55 tonnes. Elle est extrêmement résistante aux chocs et possède une étanchéité totale (IP68) contre l'eau et les salissures. La batterie LFP possède une longue durée de vie de plus de 8 ans et se remplace très facilement.

Tous les potelets sont testés et conformes aux normes ISO (dureté, traction, déchirure, résilience et réaction au feu).

L'ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétrofléchissant classe 2 est disponible sur [demande de devis](#).

Vous souhaitez rendre votre potelet amovible ? Prozon vous propose le fourreau d'amovibilité sur [demande de devis](#).

Vous souhaitez le même potelet avec un design plus simple ? Optez pour le [potelet urbain incassable lumineux solaire](#).

Pour aménager votre voirie, Prozon vous propose la [barrière de ville avec barres horizontales](#), le [rack à vélo en compact premium](#), la [poubelle de rue sur pied en acier](#), le [banc d'extérieur métallique avec lattes](#), et le [clôture Protector en acier pour fleur](#).

Caractéristiques techniques du potelet flexible lumineux 1 gorge

Dimensions :

Hauteurs totales hors tout :

- 1000 mm
- 1200 mm

Hauteurs totales hors sol :

- 800 mm
- 1000 mm

Diamètre : 100 mm

Matériau : élastomère de polyuréthane teinté dans la masse

Matériau LED : polycarbonate industrielle

Couleur LED Solaire :

- Bleue
- Blanche

Autonomie LED : 200 heures

Couleurs :

- Blanc pur RAL 9010
- Brun chocolat RAL 8017

- Vert sapin RAL 6009
- Gris anthracite RAL 7016
- Gris foncé ardoise RAL 7015
- Gris graphite RAL 7024
- Noir foncé RAL 9005
- Gris fer RAL 7011
- Gris terre d'ombre RAL 7022

Fixation : Scellement direct au sol