

DOUCHETTE CUISINE PROFESSIONNEL Référence : 17825

RESUME

Améliorez le nettoyage et le rinçage dans votre cuisine professionnelle grâce à cette douchette plonge conçue pour une utilisation intensive.

Montage monotrou sur plonge professionnelle, elle facilite le lavage en assurant un confort d'utilisation.

Robinetterie avec col de cygne intégré et compatible avec les [plonges inox non percées](#) (perçage à prévoir selon installation)

Compatible eau chaude / eau froide (EC/EF), cette douchette cuisine professionnel est équipée d'un mélangeur 1/4 de tour permettant un réglage rapide du débit et de la température.

Hauteur : 1200 mm, son flexible à double protection et son embout renforcé offre une solution solide et durable.

Les points forts :

- Fabrication européenne
- Flexible avec double protection renforcée
- Utilisation simple et rapide

DESCRIPTION

Description de la douchette cuisine professionnel

Cette douchette pour plonge cuisine permet d'améliorer le confort d'utilisation en offrant une alimentation adaptée aux usages quotidiens des espaces de restauration, alimentaires ou cuisines collectives.

Conçue pour être installée directement sur une [plonge avec col de cygne](#), la douchette cuisine professionnel apporte une liberté de mouvement pour le nettoyage des ustensiles, équipements et zones de préparation.

La douchette se fixe directement sur le plateau arrière ou le rebord de l'évier professionnel (la plonge) via un perçage monotrou.

Vous pourrez donc associer cette à douchette à :

- La [plonge professionnelle sans égoutoir 1 bac](#) : montage le plus simple, grand dégagement au-dessus du bac pour exploiter toute la hauteur de douchette.
- La [plonge professionnelle avec égoutoir 1 bac](#) : bonne option si besoin d'un espace de séchage en gardant la douchette au-dessus du bac.
- La [plonge professionnelle 2 bacs](#) : intéressante pour zone lavage + zone rinçage avec la douchette.
- La [plonge lave vaisselle](#) : adaptée aux flux de plonge importants

Son alimentation eau chaude / eau froide (EC/EF) et son mélangeur 1/4 de tour permet d'ajuster rapidement le débit et la température. Cette commande facilite les manipulations répétées et permet un usage fluide au quotidien.

Pour les environnements exigeants, la douchette cuisine est équipée d'un embout renforcé et d'un flexible avec double protection, résistant aux sollicitations fréquentes.

Avec sa hauteur standard d'environ 1200 mm, elle offre un espace de travail confortable et s'intègre dans les cuisines professionnelles

Caractéristiques techniques de la douchette plonge cuisine

- Type d'alimentation : Eau chaude / eau froide (EC/EF)
- Installation : Pose sur plonge
- Montage : Monotrou Avec col de cygne
- Commande : Mélangeur 1/4 de tour
- Équipement : Embout de douchette renforcé et Flexible avec double protection
- Dimensions : Hauteur : environ 1200 mm