

POTELET À MÉMOIRE DE FORME GIGOGNE

Référence : 17839

RESUME

Le potelet à mémoire de forme Gigogne est la solution d'aménagement urbain pour éliminer les coûts de maintenance liés aux chocs. Conçu en élastomère de polyuréthane, ce potelet flexible Gigogne se plie sous l'impact d'un véhicule et reprend sa forme initiale sans se casser ni arracher le sol.

De diamètre 76 et de hauteur 800 à 1300 mm hors sol, ce potelet permet une protection efficace pour les piétons et les infrastructures.

Disponible avec une tête photoluminescente en option pour encore plus de visibilité.

Hauteurs totales hors tout :

- 1000 mm
- 1100 mm
- 1200 mm
- 1300 mm
- 1400 mm
- 1500 mm

Hauteurs totales hors sol :

- 800 mm
- 900 mm
- 1000 mm

- 1100 mm
- 1200 mm
- 1300 mm

Fixation : Scellement direct au sol

Points forts :

- Flexible
- Robuste
- Zéro maintenance

DECLINAISONS

Couleur	Hauteur hors sol	Tête photoluminescente
Blanc pur RAL 9010	800 mm	Avec
Brun chocolat RAL 8017	800 mm	Avec
Gris anthracite RAL 7016	800 mm	Avec
Gris foncé ardoise RAL 7015	800 mm	Avec
Gris graphite RAL 7024	800 mm	Avec
Noir foncé RAL 9005	800 mm	Avec
Gris Terre d'ombre RAL 7022	800 mm	Avec
Vert sapin RAL 6009	800 mm	Avec
Gris fer RAL 7011	800 mm	Avec
Blanc pur RAL 9010	900 mm	Avec
Brun chocolat RAL 8017	900 mm	Avec
Gris anthracite RAL 7016	900 mm	Avec
Gris foncé ardoise RAL 7015	900 mm	Avec
Gris graphite RAL 7024	900 mm	Avec
Noir foncé RAL 9005	900 mm	Avec
Gris Terre d'ombre RAL 7022	900 mm	Avec
Vert sapin RAL 6009	900 mm	Avec
Gris fer RAL 7011	900 mm	Avec
Blanc pur RAL 9010	1000 mm	Avec
Brun chocolat RAL 8017	1000 mm	Avec
Gris anthracite RAL 7016	1000 mm	Avec
Gris foncé ardoise RAL 7015	1000 mm	Avec
Gris graphite RAL 7024	1000 mm	Avec
Noir foncé RAL 9005	1000 mm	Avec
Gris Terre d'ombre RAL 7022	1000 mm	Avec
Vert sapin RAL 6009	1000 mm	Avec

Gris fer RAL 7011	1000 mm	Avec
Blanc pur RAL 9010	1100 mm	Avec
Brun chocolat RAL 8017	1100 mm	Avec
Gris anthracite RAL 7016	1100 mm	Avec
Gris foncé ardoise RAL 7015	1100 mm	Avec
Gris graphite RAL 7024	1100 mm	Avec
Noir foncé RAL 9005	1100 mm	Avec
Gris Terre d'ombre RAL 7022	1100 mm	Avec
Vert sapin RAL 6009	1100 mm	Avec
Gris fer RAL 7011	1100 mm	Avec
Blanc pur RAL 9010	1200 mm	Avec
Brun chocolat RAL 8017	1200 mm	Avec
Gris anthracite RAL 7016	1200 mm	Avec
Gris foncé ardoise RAL 7015	1200 mm	Avec
Gris graphite RAL 7024	1200 mm	Avec
Noir foncé RAL 9005	1200 mm	Avec
Gris Terre d'ombre RAL 7022	1200 mm	Avec
Vert sapin RAL 6009	1200 mm	Avec
Gris fer RAL 7011	1200 mm	Avec
Blanc pur RAL 9010	1300 mm	Avec
Brun chocolat RAL 8017	1300 mm	Avec
Gris anthracite RAL 7016	1300 mm	Avec
Gris foncé ardoise RAL 7015	1300 mm	Avec
Gris graphite RAL 7024	1300 mm	Avec
Noir foncé RAL 9005	1300 mm	Avec
Gris Terre d'ombre RAL 7022	1300 mm	Avec
Vert sapin RAL 6009	1300 mm	Avec
Gris fer RAL 7011	1300 mm	Avec
Blanc pur RAL 9010	800 mm	Sans
Brun chocolat RAL 8017	800 mm	Sans
Gris anthracite RAL 7016	800 mm	Sans
Gris foncé ardoise RAL 7015	800 mm	Sans
Gris graphite RAL 7024	800 mm	Sans
Noir foncé RAL 9005	800 mm	Sans
Gris Terre d'ombre RAL 7022	800 mm	Sans
Vert sapin RAL 6009	800 mm	Sans
Gris fer RAL 7011	800 mm	Sans
Blanc pur RAL 9010	900 mm	Sans
Brun chocolat RAL 8017	900 mm	Sans
Gris anthracite RAL 7016	900 mm	Sans
Gris foncé ardoise RAL 7015	900 mm	Sans
Gris graphite RAL 7024	900 mm	Sans
Noir foncé RAL 9005	900 mm	Sans
Gris Terre d'ombre RAL 7022	900 mm	Sans
Vert sapin RAL 6009	900 mm	Sans
Gris fer RAL 7011	900 mm	Sans
Blanc pur RAL 9010	1000 mm	Sans
Brun chocolat RAL 8017	1000 mm	Sans
Gris anthracite RAL 7016	1000 mm	Sans
Gris foncé ardoise RAL 7015	1000 mm	Sans
Gris graphite RAL 7024	1000 mm	Sans
Noir foncé RAL 9005	1000 mm	Sans
Gris Terre d'ombre RAL 7022	1000 mm	Sans
Vert sapin RAL 6009	1000 mm	Sans
Gris fer RAL 7011	1000 mm	Sans

Blanc pur RAL 9010	1100 mm	Sans
Brun chocolat RAL 8017	1100 mm	Sans
Gris anthracite RAL 7016	1100 mm	Sans
Gris foncé ardoise RAL 7015	1100 mm	Sans
Gris graphite RAL 7024	1100 mm	Sans
Noir foncé RAL 9005	1100 mm	Sans
Gris Terre d'ombre RAL 7022	1100 mm	Sans
Vert sapin RAL 6009	1100 mm	Sans
Gris fer RAL 7011	1100 mm	Sans
Blanc pur RAL 9010	1200 mm	Sans
Brun chocolat RAL 8017	1200 mm	Sans
Gris anthracite RAL 7016	1200 mm	Sans
Gris foncé ardoise RAL 7015	1200 mm	Sans
Gris graphite RAL 7024	1200 mm	Sans
Noir foncé RAL 9005	1200 mm	Sans
Gris Terre d'ombre RAL 7022	1200 mm	Sans
Vert sapin RAL 6009	1200 mm	Sans
Gris fer RAL 7011	1200 mm	Sans
Blanc pur RAL 9010	1300 mm	Sans
Brun chocolat RAL 8017	1300 mm	Sans
Gris anthracite RAL 7016	1300 mm	Sans
Gris foncé ardoise RAL 7015	1300 mm	Sans
Gris graphite RAL 7024	1300 mm	Sans
Noir foncé RAL 9005	1300 mm	Sans
Gris Terre d'ombre RAL 7022	1300 mm	Sans
Vert sapin RAL 6009	1300 mm	Sans
Gris fer RAL 7011	1300 mm	Sans

DESCRIPTION

Description du potelet à mémoire de forme Gigogne

Le potelet à mémoire de forme Gigogne allie élégance et robustesse. Contrairement aux potelets traditionnels en acier qui se cassent, se tordent ou détériorent le sol au moindre choc, le potelet flexible Gigogne en élastomère de polyuréthane se plie et reprend sa forme directement après le choc.

Teinté dans la masse et protégé par un laquage de finition, le potelet mémoire de forme Gigogne résista aux UV, aux variations de température et aux agressions extérieurs.

Disponible en 800 ou 1300 mm de longueur hors sol, il garantit une excellente visibilité. Pour encore plus de visibilité la nuit, le potelet flexible Gigogne est disponible avec une tête

photoluminescente de couleur vert amande. Cette tête photoluminescente de 10 cm a 10h de visibilité et se recharge naturellement par la lumière du jour ou par des phares de voiture.

Son design élégant s'intègre parfaitement dans les centres-villes, les abords d'écoles, les parkings de centres commerciaux.

Pour garantir un produit impeccable à la livraison, le potelet flexible Gigogne est expédié sous housse de protection individuelle.

Tous les potelets sont testés et conformes aux normes ISO (dureté, traction, déchirure, résilience et réaction au feu).

Ce potelet à mémoire de forme Gigogne est aussi disponible en diamètre 100 et avec des bandes réfléchissantes par [demande de devis](#).

Si vous souhaitez rendre le potelet à mémoire de forme Gigogne amovible. Prozon vous propose l'embase sur [demande de devis](#).

Il existe d'autres designs de potelets à mémoire de forme comme le [potelet incassable boule](#), et le [potelet mémoire de forme flexible plat](#).

Pour réduire la vitesse des automobilistes dans les zones avec pistes cyclables, installez le [coussin berlinois en caoutchouc rétro-réfléchissant](#), le [marquage thermocollé pour sol extérieur](#), la [peinture pour signalisation route](#) et le [pochoir pour ligne de route](#).

Caractéristiques techniques du potelet flexible Gigogne

Dimensions :

Hauteurs totales hors tout :

- 1000 mm
- 1100 mm
- 1200 mm
- 1300 mm
- 1400 mm
- 1500 mm

Hauteurs totales hors sol :

- 800 mm
- 900 mm
- 1000 mm
- 1100 mm
- 1200 mm
- 1300 mm

Diamètre : 80 mm

Matériau : élastomère de polyuréthane teinté dans la masse

Tête photoluminescente : jusqu'à 10h de visibilité, visible à 80m

Fixation : Scellement direct au sol

Couleurs :

- Blanc pur RAL 9010
- Brun chocolat RAL 8017
- Vert sapin RAL 6009
- Gris anthracite RAL 7016
- Gris foncé ardoise RAL 7015
- Gris graphite RAL 7024
- Noir foncé RAL 9005
- Gris fer RAL 7011
- Gris terre d'ombre RAL 7022