

ÎLOT DE CIRCULATION MODULABLE EN PVC RECYCLÉ Référence : 17921

RESUME

L'îlot de circulation modulable en PVC Recyclé est une solution flexible et économique permettant de réaliser des aménagements sur mesure. Fabriqué en matériau recyclé, il s'adapte à tous les types de chaussées et améliore la sécurité des usagers grâce à sa visibilité renforcée et sa conception modulaire.

Les points forts :

- Fabriqué en matériau recyclé
- Adaptation parfaite aux irrégularités du sol
- Peinture blanche microbillée rétroréfléchissante
- Installation rapide et simplifiée
- Résistant aux conditions extérieures

DECLINAISONS

Élément
Central
Extrémité
Angle

DESCRIPTION

Description de l'îlot de circulation modulable en

PVC

L'îlot de circulation modulable permet de créer rapidement des aménagements destinés à organiser les déplacements et à renforcer la sécurité routière. Il constitue une solution particulièrement efficace pour séparer les différents flux de circulation dans les zones sensibles où cohabitent véhicules, cyclistes et piétons.

Sa présence améliore la lisibilité de la chaussée et contribue à réduire les risques d'accident.

Fabriqué à partir de matériaux recyclés, l'îlot de circulation offre une excellente résistance aux contraintes de la circulation tout en participant à une démarche plus respectueuse de l'environnement.

Optez aussi pour notre [ilot de circulation compact](#) adapté pour des zones plus petites.

Son système de pieds spécialement conçu permet une adaptation optimale à la surface de pose. Même sur des chaussées présentant de légères irrégularités, l'îlot conserve une excellente stabilité sans subir de déformation.

Sa conception robuste garantit une longue durée de vie, même dans les zones à forte fréquentation.

Afin d'améliorer sa détection par les automobilistes, l'îlot est équipé d'une peinture blanche microbillée rétroréfléchissante sur ses bordures.

Cette finition augmente sa visibilité de jour, de nuit et en cas d'intempéries.

Pour renforcer davantage la signalisation, il est possible d'ajouter des [balises souples](#) directement sur la structure.

L'îlot de circulation se compose de plusieurs éléments

permettant de réaliser des configurations adaptées à chaque environnement :

- Éléments d'angle
- Éléments centraux
- Éléments d'extrémité

Cette modularité permet de créer :

- Des séparateurs de voies
- Des refuges piétons
- Des chicanes de ralentissement
- Des îlots directionnels
- Des aménagements cyclables

Les différents modules s'assemblent facilement afin de répondre aux contraintes spécifiques de chaque chantier.

Prozon met à votre disposition une [gamme complète d'îlots de circulation](#).

Installation de l'îlot de circulation modulable en PVC Recyclé

Les modules sont fixés directement au sol à l'aide de tirefonds adaptés au support de pose.

Grâce à leur conception modulaire et à leur poids optimisé, les éléments sont faciles à manipuler et à positionner sur le chantier.

Les bouchons de protection intégrés empêchent la corrosion des vis de fixation et contribuent à la durabilité de l'installation.

Caractéristiques de l'îlot de circulation en PVC Recyclé

Matière : Matériau recyclé

Coloris : Rouge

Dimensions :

Élément d'angle

- Longueur : 500 mm
- Largeur : 500 mm
- Hauteur : 100 mm
- Poids : 18 kg

Élément central

- Longueur : 500 mm
- Largeur : 500 mm
- Hauteur : 100 mm
- Poids : 20 kg

Élément d'extrémité

- Longueur : 500 mm
- Largeur : 500 mm

- Hauteur : 100 mm
- Poids : 19,5 kg