

**POMPE A GRAISSE POUR
CARTOUCHE A VISSER ÉCO**
Référence : 17944

RESUME

Assurez la maintenance de vos engins et machines professionnelles avec notre pompe a graisse pour cartouche a visser Eco.

Elle s'utilise manuellement et s'actionne grâce à son levier qui permet d'atteindre des hautes pressions jusqu'à 413 bar.

Notre pompe à graisse s'utilise avec des cartouches de graisse de 400 g à visser type LubeShuttle, qui se remplacent très facilement, sans risque de se salir.

La pompe pour graissage est livrée avec son flexible haute pression ainsi qu'une agrafe 4 mors professionnelle afin d'assurer une accroche stable et une application en toute précision.

Les points forts :

- Haute pression
- Changement facile des cartouches
- Légère
- Robuste

DESCRIPTION

Atouts de notre pompe à graisse manuelle professionnelle

Notre pompe à graisse pour cartouche à visser s'utilise grâce à

son levier qui permet de démultiplier la force et de générer des hautes pressions jusqu'à 413 bar en toute facilité.

Polyvalente, notre pompe de graissage s'utilise dans de nombreux domaines : industrie, automobile, agricole, travaux publics...

Grâce à sa poignée ergonomique, ainsi qu'à son format léger et compact, la pompe assure simplicité et confort d'utilisation.

Ce produit présente un très bon rapport qualité-prix et est très durable, notamment grâce à sa tête robuste en aluminium moulé sous pression haute tolérance, ainsi qu'à sa finition en époxy texturée antidérapante qui garantit une durée de vie maximale.

Notre pompe à graisse s'utilise avec des [cartouches de graisse à visser](#). Ce système permet de faciliter la manutention lors du changement des cartouches et d'éviter les problèmes d'amorçage qui peuvent survenir avec des pompes conventionnelles.

Si vous utilisez des cartouches de graisse 400 g classiques, utilisez notre [pompe à graisse levier pour cartouche standard](#).

Pour une utilisation simplifiée et confortable, optez pour une [pompe à graisse électrique professionnelle](#).

Caractéristiques de la pompe a graisse cartouche a visser

Matériau de la tête de la pompe : aluminium moulé sous haute pression

Finition : époxy texturée antidérapante

Poids : 0,81 kg

Compatibilité : cartouches de graisse 400 g à visser type

LubeShuttle

Pression : 413 bar

Débit : 0,9 cm³/coup

Poignée : manuelle à levier

Embout : flexible

Agrafe : 4 mors